

## Vorbemerkungen zur Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau\_Stand 31.08.2022

**\*\*\* Achtung \*\*\***

**Die Vorbemerkungen wurden unter **Nr. 3 und 3.1** ergänzt/aktualisiert.**

**>> Bitte beachten. <<**

### 1. Allgemeines:

Mit Runderlass des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt vom 19.8.2021 — 36/3110/21 wurden die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Straßenbauarbeiten für den Geschäftsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen- Anhalt-ZTV-StB LSBB ST 21“ in Kraft gesetzt. Der Runderlass ist im Ministerialblatt des Landes Sachsen-Anhalt Nr. 27/2021 vom 9.8.2021 veröffentlicht. Die ZTV-StB LSBB ST 21 ersetzen die ZTV-StB LSBB ST 17.

### 2. Anzuwendendes technisches Regelwerk/Europäische Normen:

Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Straßenbauarbeiten für den Geschäftsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen- Anhalt (ZTV-StB LSBB ST 21); RdErl. des MLV 19.8.2021 — 36/3110/21.

Die ZTV-StB LSBB ST 21 berücksichtigen spezifische Verhältnisse und Erfahrungen in Sachsen-Anhalt und beinhalten und ergänzen u.a. die TL SoB-StB 20, TL G SoB-StB 20 sowie Technische Prüfvorschriften (TP).

Die Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau Ausgabe 2004/ Fassung 2007 (TL Gestein-StB 04, Ausgabe 2004, Fassung 2018); RdErl. des MLV vom 30.11.2018 (MBI. LSA Nr. 6/2019 vom 18.2.2019) gelten für die Lieferung von Gesteinskörnungen für Asphalt, Beton im Straßen- und Ingenieurbau, hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische zur Herstellung von Schichten im Straßenoberbau.

Im Rahmen der Baulichen Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen (ZTV BEA-StB) wurde in der Fassung 2018 der Anhang F.1 - Anwendungsbereich nach ZTV BEA-StB aufgenommen. Dieser Anhang ist von den Herstellern zu beachten, sofern die Gesteinskörnungen für diesen Verwendungszweck geliefert werden. Der Anhang umfasst folgende Schwerpunkte:

- Anspritzen und Abstreuen
- Oberflächenbehandlungen (OB)
- Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK)
- Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung (DSH-V).

Für Gesteinskörnungen für Beton gemäß ZTV-ING gilt die DIN EN 12620.

Die Technischen Lieferbedingungen für Gabionen im Straßenbau, Ausgabe 2016 (TL Gab-StB 16); RdErl. des MLV vom 12.02.2018 (MBI. LSA Nr. 8/2018 vom 12.3.2018) enthalten Anforderungen an die Ausgangsstoffe (Befüllmaterialien, Drahtmatten, Verbindungselemente) zur Herstellung von Gabionen. Sie gelten für deren Lieferung.

Technische Lieferbedingungen für Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2020 (TL SoB-StB 20); RdErl. des MLV vom 10.6.2021. Die TL SoB-StB 20 enthalten Anforderungen an Baustoffgemische, die bei der Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßen- und Wegebau sowie sonstigen Verkehrsflächen eingehalten werden müssen.

Technische Lieferbedingungen für Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil Güteüberwachung, Ausgabe 2020 (TL G SoB-StB 20); RdErl. des MLV vom 11.6.2021. Die TL G SoB-StB 20 regeln die Güteüberwachung für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel, die keiner CE-Kennzeichnungspflicht unterliegen.

### 3. Vorzulegende Unterlagen

Für die Bekanntgabe der Hersteller in der Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau sind folgende Unterlagen erforderlich:

<p><b>Gesteinskörnungen nach TL Gestein-StB 04/18</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfberichte aus der freiwilligen Güteüberwachung nach System 2+</li> <li>- Leistungserklärung(en)</li> <li>- Dokument der Einstufung (bspw. Produktzertifikat durch die qualifizierte Stelle in Alkaliempfindlichkeitsklassen nach Alkalirichtlinie.</li> <li>- Die Einhaltung der Kriterien für qualifizierte Stellen bzw. qualifizierte Prüfstellen entsprechend der Stellungnahme des DAfStb „Regelungen zur Vermeidung von Schäden durch eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion in Beton“ vom 24.10.2019 ist 1x pro Jahr <i>in geeigneter Form</i> zu dokumentieren.</li> </ul>
<p><b>Baustoffgemische nach TL SoB-StB 20</b>  <b>Befüllmaterialien nach TL Gab-StB 16</b></p>	<p>Prüfberichte aus der Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 20</p> <p>Sortenverzeichnis(se) gemäß TL G SoB-StB 20</p> <p><b>Ein Muster Sortenverzeichnis gemäß TL G SoB-StB 20 ist im Internet eingestellt unter nachfolgendem Link:</b></p> <p><a href="https://www.sachsen-anhalt.de/Service/Service-Details/Sortenverzeichnis-TL-G-SoB-StB-20">Sortenverzeichnis TL G SoB-StB 20 (sachsen-anhalt.de)</a></p>

Zu Beginn der Fremdüberwachung oder bei Änderungen in der Beauftragung der Prüfstelle ist eine Kopie des Überwachungsvertrages einzureichen.

Eine **Überwachungsgemeinschaft** ist als vertraglich gebundener Fremdüberwacher eines Herstellers verantwortlich für sämtliche Überwachungshandlungen gemäß der in den TL G SoB-StB 20 enthaltenen Typprüfungen, Betriebsbeurteilungen, WPK-Beurteilungen und Güteüberwachungen. Die WPK-Beurteilung, Probenahme, ggf. die Betriebsbeurteilung und der Prüfbericht der durch die Überwachungsgemeinschaft beauftragten RAP Stra Prüfstelle sind in einem Überwachungsbericht zu dokumentieren und dem Hersteller zu übergeben.

Für die Zusendung der Unterlagen ist das Lieferwerk verantwortlich. Es kann diese Aufgabe vertraglich geregelt der unabhängigen, anerkannten Prüfstelle oder der notifizierten Stelle übertragen. Für die Übermittlung der Prüfberichte wurde ein Zugang zum Sharepoint des LSBB eingerichtet. Infolgedessen entfallen hierfür der Post- als auch Mailversand.

### **Dokument der Einstufung (bspw. Produktzertifikat) durch die qualifizierte Stelle in Alkaliempfindlichkeitsklassen nach Alkali-Richtlinie**

Die Einhaltung der Kriterien für qualifizierte Stellen bzw. qualifizierte Prüfstellen entsprechend der Stellungnahme des DAfStb „Regelungen zur Vermeidung von Schäden durch eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion in Beton“ vom 24.10.2019 ist 1x pro Jahr in geeigneter Form zu dokumentieren.

### **3.1 Information zu Gültigkeiten der Listeneinträge aufgrund der Corona – Pandemie**

Die Möglichkeit der Verlängerung der Gültigkeit von Listeneinträgen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde bisher nur in wenigen Fällen und in sehr verantwortungsbewusster Art und Weise in Anspruch genommen. In der aktuellen Situation, insbesondere aber in der zweiten Jahreshälfte, sind weiterhin Verzögerungen in den Abläufen von Fremdüberwachung nach TL G SoB-StB und Freiwilliger Güteüberwachung im System 2+ in einzelnen Lieferwerken und Prüfstellen durch ggf. kurzfristige und lokal festgelegte Einschränkungen von Kontakten und dem damit verbundenen fehlenden Personal nicht auszuschließen.

In Abstimmung mit den listenanerkennenden Straßenbauverwaltungen der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Sachsen und Thüringen sowie dem Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr wird für einen Zeitraum der Gültigkeit behördlich angeordneter Kontaktbeschränkungen, **jedoch vorerst längstens bis 31. Dezember 2022** folgendes festgelegt:

Nach schriftlich begründetem Antrag (E-Mail) der jeweils überwachenden Prüfstelle können nach Einzelfallprüfung die Gültigkeiten der Listeneinträge um zwei Monate verlängert werden. Über das Ergebnis der Einzelfallprüfung erfolgt eine schriftliche Mitteilung.

Sollte vor Ablauf des o.g. Zeitraums die Situation weiteres Handeln erfordern, werden die listenanerkennenden Bundesländer das weitere Vorgehen abstimmen und informieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Hersteller weiterhin verpflichtet sind, die Qualität ihrer Produkte nach der EU-BauPVO bzw. den geltenden Technischen Regelwerken einzuhalten. Auf die erforderliche Dokumentation im WPK-Handbuch wird verwiesen.

### 3.2 Zusätzliche technische Angaben

Die Leistungserklärung der Hersteller beinhaltet die Leistung von Bauprodukten in Bezug auf die in den Produktnormen EN 12620, EN 13043 und EN 13242 jeweils im Anhang ZA festgelegten wesentlichen Merkmale.

Die Auswahl von Kategorien darf ausschließlich auf der Grundlage dieser Produktnormen erfolgen.

Durch die TL Gestein-StB 04/18 als nationales Anwendungsdokument erfolgt die Umsetzung der genannten Normen für den Bereich des Straßenbaus in Deutschland; hier werden Mindestanforderungen für verschiedene Anwendungsgebiete spezifiziert.

Die Erfahrung zeigt, dass der Inhalt der Leistungserklärungen hinsichtlich gewählter Kategorien und anzugebender Eigenschaften nicht vollständig mit den Forderungen der TL Gestein-StB 04/18 vereinbar ist.

Im Sinne einer vertrauensvollen und transparenten Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Abnehmer ist es sinnvoll, für den Verwendungszweck relevante Angaben zusätzlich aufzunehmen. Da dies grundsätzlich von den Angaben der Leistungserklärung getrennt erfolgen muss, wurden für die den Produktnormen entsprechenden Anwendungsgebiete Formblätter „Zusätzliche Technische Angaben“ erarbeitet. Diese dienen dem Hersteller als Grundlage (Layout frei wählbar) für die Dokumentation notwendiger zusätzlicher Angaben und können dem Abnehmer gemeinsam mit der Leistungserklärung zu Verfügung gestellt werden.

Unter den folgenden Links sind die Formblätter abrufbar:

[LSBB - Formblätter "Zusätzliche Technische Angaben" \(sachsen-anhalt.de\)](#)

### 4. Gültigkeitsdauer

Die Gültigkeitsdauer der Listeneinträge ist abhängig vom Tag der Probenahme für die zugrundeliegenden Prüfungen. Grundsätzlich ergibt sie sich taggenau unter Beachtung des im Regelwerk verankerten Prüfturnus zuzüglich einer Bearbeitungs- und Toleranzzeit von 1 bzw. 2 Monaten. Bei der Einreichung der Unterlagen ist auch eine Bearbeitungsdauer bei der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt zu berücksichtigen.

Die Festlegung der Gültigkeitsdauer der Eignungszuordnungen/Eignungsbeurteilungen/Listeneinträge von natürlichen Baustoffen wird in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gleich gehandhabt.

Länderspezifische Besonderheiten bestehen auch bei Recyclingbaustoffen und industriell hergestellten Baustoffen. Hier erfolgt keine gegenseitige Anerkennung.

Folgende Fälle werden unterschieden:

<b>Baustoffe nach TL Gestein-StB</b>	Prüfturnus 6 Monate zuzüglich Toleranzzeit 2 Monate <b>Gültigkeitsdauer 8 Monate</b>
<b>Baustoffgemische nach TL SoB-StB</b>	
<b>Befüllmaterialien nach TL Gab-StB</b>	
<b>Baustoffe nach ZTV ING</b>	Prüfturnus 12 Monate zuzüglich Toleranzzeit 2 Monate <b>Gültigkeitsdauer 14 Monate</b>

## 5. Länderspezifische Anforderungen

Die Vorgehensweise zur Erstellung Listeneinträge und zur Aufnahme in die Liste in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird mit den Straßenbauverwaltungen dieser Bundesländer unter Berücksichtigung der länderspezifischen Anforderungen regelmäßig abgestimmt.

Auf Wunsch des Herstellers wird die Lieferabsicht in der Liste dokumentiert. Hierbei sollten auch bundeslandübergreifende Lieferungen von in Asphaltmischwerken verwendeten Gesteinskörnungen des Herstellers berücksichtigt werden.

Die Eignungszuordnungen/-beurteilungen bzw. Listeneinträge werden gegenseitig anerkannt.

Hinweis: In Sachsen-Anhalt werden keine Eignungsbeurteilungen ausgestellt. Hier gilt der Eintrag in die Liste.

Länderspezifische Anforderungen der Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen:

Berlin: [Rechtsvorschriften im Bereich Bautechnik Straßen- und Ingenieurbau - Berlin.de](https://www.berlin.de/Rechtsvorschriften-im-Bereich-Bautechnik-Straßen-und-Ingenieurbau-Berlin.de)

Brandenburg: [Runderlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 14/2018 vom 19.11.2018 \(TL Gestein-StB 04/18\)](https://www.brandenburg.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/11/19_11_2018_rundschreiben_infrastruktur_und_landesplanung_14_2018_vom_19_11_2018_tl_gestein-stb_04_18.html)

Thüringen: [Einführungsschreiben des TMIL zum ARS 24/2020 vom 16.06.2021 \(TL SoB-StB 20\)](https://www.thueringen.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/06/16_06_2021_einfuehrungsschreiben_tmil_ars_24_2020_vom_16_06_2021_tl_soB-stB_20.html)  
[Einführungsschreiben des TMIL zum ARS 25/2020 vom 16.06.2021 \(TL G SoB-StB 20\)](https://www.thueringen.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/06/16_06_2021_einfuehrungsschreiben_tmil_ars_25_2020_vom_16_06_2021_tl_g_soB-stB_20.html)  
[Einführungsschreiben des TMIL zum ARS 23/2020 vom 16.06.2021 \(ZTV SoB-StB 20\)](https://www.thueringen.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/06/16_06_2021_einfuehrungsschreiben_tmil_ars_23_2020_vom_16_06_2021_ztv_soB-stB_20.html)  
[Einführungsschreiben des TMIL zum ARS 0/2018 vom 09.01.2019 \(TL Gestein-StB 04/18\)](https://www.thueringen.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/01/09_01_2019_einfuehrungsschreiben_tmil_ars_0_2018_vom_09_01_2019_tl_gestein-stB_04_18.html)  
[Informationsblatt Gestein Nr. 1 - Ergänzende Festlegungen zur Güteüberwachung von Gesteinskörnungen und Schichten ohne Bindemittel, Stand: 06-2021](https://www.thueringen.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/06/06_06_2021_informationsblatt_gestein_nr_1_-_ergaenzende_festlegungen_zur_gueteueberwachung_von_gesteinskornungen_und_schichten_ohne_bindemittel_stand_06-2021.html)

Sachsen-Anhalt: [LSBB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Straßen- und Ingenieurbau \(ZTV-StB LSBB ST\) \(sachsen-anhalt.de\)](https://www.sachsen-anhalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/06/18_06_2018_lsbb_zusaetzliche_technische_vertragsbedingungen_und_richtlinien_fuer_den_straessen-und_ingenieurbau_ztv-stB_lsbb_st_sachsen-anhalt.de.html)

### 5.1 Recyclingbaustoffe und industrielle Nebenprodukte

Folgende Regelungen sind zusätzlich zu Nr. 2 dieser Vorbemerkungen in **Sachsen-Anhalt** zu berücksichtigen:

RC-Baustoffe	Industrielle Nebenprodukte		
	z.B. Eisenhütten-schlacken, MHS, HMVA usw.	Zechsteinkalk	Kupferschlacke
Richtlinie zur Verwertung mineralischer Abfälle im Straßenbau, Fassung 2005; Gem. RdErl. des MWV und MU vom 7.10.2005 (MBI. LSA S. 637), geändert mit Gem. RdErl. des MWV und MU vom 31.7.2008 (MBI. LSA S. 709) <b>RC Rili ST</b>			
X	X	Richtlinie über die Aufbereitung und für die Gütesicherung von Hal-denbergen im Kupfer-schieferbergbau im Straßen-bau <b>DA-9/2006-224.</b>	Verwertung von Mansfelder Kupferschlacke und Wiederver-wendung von Pflastersteinen aus Kupferschlacke im Amtsbereich des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt <b>Schreiben LBB vom 19.12.2005</b>

Für den Einsatz rezyklierten Betons aus AKR-geschädigten Betondecken im Straßenbau sind die ergänzenden Festlegungen des M RC-AKR, Aufgabe 2021 zu beachten.

### 6. Nutzung alternativer Prüfverfahren

In zwei Fällen sind im Regelwerk für ein Qualitätskriterium verschiedene Prüfverfahren möglich. Dabei handelt es sich um Eigenschaften, für die der Erfahrungshintergrund in Deutschland auf einem anderen Prüfverfahren als dem Referenzverfahren der Europäischen Normung beruht.

In Sachsen-Anhalt sind diese Prüfverfahren im Rahmen der freiwilligen Fremdüberwachung/ Güteüberwachung abwechselnd zu halbjährlich zu prüfen.

Zur Dokumentation in der Leistungserklärung/dem Sortenverzeichnis kann aus folgenden Möglichkeiten gewählt werden:

1. In der Leistungserklärung/im Sortenverzeichnis können beide Kategorien zu den Prüfungen SI/FI bzw. SZ/LA angegeben werden, wenn diese regelmäßig abwechselnd geprüft werden und damit ein Bewertungshintergrund vorhanden ist. Sonst soll nur die Kategorie angegeben werden, die auch geprüft wurde.
2. Die Kategorie des Verfahrens, das auch regelmäßig in der WPK geprüft wird, wird in die Leistungserklärung aufgenommen. Das parallele Prüfverfahren wird einmal pro

Jahr im Prüfbericht dokumentiert, sodass die Leistungserklärung diesbezüglich nicht ständig angepasst werden muss. Dazu ist vom Hersteller anzugeben, welche Verfahren in der WPK durchgeführt werden.

## **7. Informationen zur Listenführung**

In der Liste sind diejenigen Lieferwerke von Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Recyclingbaustoffe) sowie Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel aufgeführt, die für Lieferungen für Baumaßnahmen innerhalb des Geschäftsbereiches der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt aufgrund von einheitlicher, transparenter Güteüberwachung und Qualität als geeignet festgestellt worden sind. Diese Liste ersetzt eine Baustoffeingangsprüfung.

Der Verwendungsbereich wurde auf der Grundlage der entsprechenden Prüfberichte aus der Fremdüberwachung gemäß TL G-SoB-StB 20 einschließlich der Sortenverzeichnisse sowie der Prüfberichte aus der Freiwilligen Güteüberwachung nach System 2+ einschließlich der Leistungserklärungen beurteilt und festgelegt.

Die v.g. Ausführungen gelten ebenfalls für die Listen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Die Listen werden regelmäßig aktualisiert.

Die aktuellen Links sind auf der Internetseite der LSBB veröffentlicht unter:

[LSBB - Bautechnische Informationen \(sachsen-anhalt.de\)](https://www.lsbbsachsen-anhalt.de)

**Zeichenerklärung**

**Anwendungsbereich: Asphalt und Oberflächenbehandlungen**

PA	offenporiger Asphalt
MA	Gussasphalt
SMA	Splittmastixasphalt
AC D	Asphaltdeckschicht
AC B	Asphaltbinderschicht
AC T	Asphalttragschicht
AC TD	Asphalttragdeckschicht
AC D	Asphaltbeton
ZTV BEA-StB	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen - Asphaltbauweise:
OB	Anspritzen und Abstreuen, Oberflächenbehandlung
DSK	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
DSH-V	Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung

**Anwendungsbereich: Fahrbahndecken aus Beton und Schichten mit hydraulischen Bindemitteln**

O	Oberbeton
O (0/8)	Oberbeton-Waschbeton
U	Unterbeton
BTS	Betontragschicht
Verf.	Verfestigungen
ZTV-ING	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten
HGT	hydraulisch gebundene Tragschicht

**Anwendungsbereich: Schichten ohne Bindemittel**

SoB Schichten ohne Bindemittel

**Anwendungsbereich: Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel**

DoB	Deckschichten ohne Bindemittel gem. TL SoB-StB
STS	Schottertragschicht
STSuB	Schottertragschicht unter Betondecke
oL FSS	obere Lage der Frostschuttschicht
uL FSS	untere Lage der Frostschuttschicht

B1, B2  
R1, R2, Baustoffgemische gemäß ZTV-StB LSBB ST  
R3

**Anwendungsbereich: Pflasterdecken und Plattenbeläge**

Bettungsmaterial  
Fugenmaterial

**Kürzel gemäß Tabellenblätter**

A	Aufhellungsgesteine
F	Füller
G	Gabionen
H	Hartgesteine
I	Industrielle Nebenprodukte
C	Kalkstein
K	Kies
R	Recyclingbaustoffe
S	Sand





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Zeichenerk! Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
A 21	<b>Heberndorf</b>	<b>Granit (Hegralit)/Granit (Muskovit)</b>	TH_Nr. 4						
	Granitwerke Fischer GmbH & Co KG Heberndorf 79 (Henneberg) 07343 Wurzbach								





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Zeichenerkl. Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
A 71	<b>Kløv Kaer</b>	<b>Luxovite</b>	asphalt-labor Wahlstedt	0/2  2/5 5/8	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	54	künstliches Aufhellungsgestein  zum Aufhellen von Asphaltdeckschichten geeignet						
	Luxol A/S Tangrimme 19, Kløv Kaer DK-7700 Thistedt	3884/22 24.01.2023											X	X



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Zeichenerkl **Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!**

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:										
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3												
<b>F 12</b>	<b>Scharzfeld</b>	<b>Dolomit</b>					Es liegt ein neues PZ vor.											
	Rheinkalk GmbH Am Kalkstein 1 42489 Wülfrath	31 1 077 707 22 1 16 06.09.2022	IKM e.V. Köln	Füller <sub>[620]</sub>	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T, AC TD	CC <sub>90</sub>	<table border="1"> <tr> <th>BB</th> <th>BE</th> <th>SN</th> <th>ST</th> <th>TH</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X	X
	BB	BE	SN	ST	TH													
			X	X														
			(GG-CERT e.V.)															

**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Zeichenerkl **Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!**

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3		BB	BE	SN	ST	TH		
<b>F 13</b>	<b>Hehlen</b>		<b>Kalkstein</b>											
	Kalkwerk Hehlen GmbH Hauptstr. 58 37619 Hehlen	1784/2-A/21 05.06.2022	Dr. Moll Isernhagen	Füller <sub>[201]</sub>	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	AC B, AC T, AC TD	CC <sub>80</sub>				<b>X</b>	<b>X</b>		
		1784/2a-A/21 05.06.2022		Füller <sub>[203]</sub>	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T, AC TD	CC <sub>80</sub>				<b>X</b>	<b>X</b>		

**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Zeichenerk! Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:										
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3												
F 15	<b>Söhlde</b>	<b>Kalkstein</b>	Dr. Moll Isernhagen	Füller <sub>[CC15]</sub>	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T, AC TD	CC <sub>80</sub>	<table border="1"> <tr> <td>BB</td> <td>BE</td> <td>SN</td> <td>ST</td> <td>TH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X	X
	BB	BE							SN	ST	TH							
			X	X														
Vereinigte Kreidewerke Dammann GmbH & Co.KG Hildesheimer Str. 3 31185 Söhlde	1995/1-A/22 24.11.2022																	

**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Zeichenerk! Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3		
F 29	<b>Ostrau</b>	<b>Dolomit</b>	SN_Nr. 90					
	Ostrauer Kalkwerke Kalkwerkstr. 1 04749 Ostrau							
F 31	<b>Deuna</b>	<b>Kalkstein</b>	TH_Nr. 20					
	DEUNA Zement GmbH Industriestr. 7 37355 Deuna							
F 35	<b>Caaschwitz Sand- und Fülleranlage</b>	<b>Dolomit</b>	TH_Nr. 217					
	Wünschendorfer Dolomitwerke GmbH Geraer Str. 34 07570 Wünschendorf							



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Zeichenerkl **Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!**

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3		BB	BE	SN	ST	TH		
<b>F 122</b>	<b>Rübeland</b>	<b>Kalkstein</b>												
	Fels-Werke GmbH Geheimrat-Ebert-Str. 12 38640 Goslar	31 1 087 784 21 2 24 24.05.2022	IKM e.V. Köln	Füller <sub>[KSF 40/3]</sub>	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T, AC TD	CC <sub>90</sub>							X
		31 1 088 785 21 2 24 24.05.2022		Füller <sub>[KSF 60/3]</sub>	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T, AC TD	CC <sub>90</sub>							X
		31 1 144 759 21 1 11 06.03.2022		Mischfüller <sub>[MF Ka 25/3]</sub>	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T, AC TD	CC <sub>70</sub>							X

**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Zeichenerkl **Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!**

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:										
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3												
<b>F 141</b>	<b>Bernburg</b>	<b>Kalkstein</b>	IKM e.V. Köln	Füller	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T, AC TD	CC <sub>80</sub>	<table border="1"> <tr> <td>BB</td> <td>BE</td> <td>SN</td> <td>ST</td> <td>TH</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH	X		X	X	X
	BB	BE							SN	ST	TH							
X		X	X	X														
Schwenk Zement KG Werk Bernburg Altenburger Chaussee 3 06406 Bernburg	31 1 080 712 22 1 14 24.09.2022						Es liegt ein neues PZ vor.											

**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Zeichenerk! Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3		
<b>F 143</b>	<b>Messinghausen</b>	<b>Kalkstein</b>						
	Rheinkalk GmbH Werk Messinghausen Warburgerstr. 23 59929 Brilon-Messinghausen		IKM e.V. Köln  TH_Nr. 512					

**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
							BB	BE	SN	ST	TH
G 1	<b>Unterberg</b>	<b>Grauwacke</b>	BBN Langenstein	90/180	Befüllmaterial gemäß TL Gab-StB	X <sup>1)</sup> nicht für Klimazone III	X		X	X <sup>1)</sup>	X
	Hartsteinwerk Unterberg NL der Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG Peter-Kemna-Weg 1 99768 Harztor	15031/10522-G/19 10.07.2019									



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
<b>G 2</b>	<b>Rieder</b>	<b>Grauwacke</b>	BBN Langenstein	45/125	Befüllmaterial gemäß TL Gab-StB	<b>X<sup>1)</sup></b> nicht für Klimazone III	
	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	50029/10041-G/19 02.12.2019					<b>BB</b> <b>BE</b> <b>SN</b> <b>ST</b> <b>TH</b>
							<b>X<sup>1)</sup></b> <b>X</b>



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
H 11	<b>Huneberg</b>	<b>Diabas</b>							
	Harzer Pflastersteinbrüche Telge & Eppers NL der KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG Am Güterbahnhof 5 38667 Bad Harzburg		TH_Nr. 17						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
H 12	<b>Bad Harzburg</b>	<b>Gabbro</b>						Es liegen neue PZ vor.							
	NNG Norddeutsche Naturstein GmbH 39345 Flechtingen	1026/18a-A/22 05.12.2022	Dr. Moll Isernhagen	Füller	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T							X	X	
		1026/18-PA/22 05.12.2022		(bupZert GmbH)	5/8	PA	PA	54						X	X
		1026/18-A/22 05.12.2022	1/3		Abstreumaterial	Abstreumaterial	54						X	X	
			0/2		PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T							X	X	
			2/5 5/8 8/11 11/16		MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T									
			16/22		AC B, AC T	AC B, AC T									
			2/16	AC T	AC TD, AC T										
		2/22 5/22	AC T	AC T											
		0/5	AC T	AC TD, AC T											
	1026/18-PF/22 05.12.2022			0/5 0/8		Bettungsmaterial		auch für Bk 1,8	BB	BE	SN	ST	TH		
				0/5 0/8		Fugenmaterial		auch für Bk 1,8				X			
	1026/18-SoB/22 05.12.2022			0/32 (B2) 0/32 (B1)	uL FSS, oL FSS STS	uL FSS, oL FSS STS		mit 0/4_K 11_ST	BB	BE	SN	ST	TH		
								Die Siebdurchgänge gemäß TL SoB-StB einzuhalten!				X			

Fortsetzung nächste Seite



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
<b>H 12 B</b>		1026/18-FB/22 05.12.2022					53					<b>X</b>	
		1026/18a-FB/22 05.12.2022											



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
H 22	<b>Lüptitz</b>	<b>Rhyolith (Quarzporphyr)</b>							
	Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland NL der Basalt-Actien- Gesellschaft Windischholzhäuser Wg. 5 99098 Erfurt		<b>SN_Nr. 34</b>						
H 23	<b>Großsteinberg</b>	<b>Rhyolith (Quarzporphyr)</b>							
	Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland NL der Basalt-Actien- Gesellschaft Windischholzhäuser Wg. 5 99098 Erfurt		<b>SN_Nr. 32</b>						
H 28	<b>Lieske</b>	<b>Grauwacke</b>							
	Lausitzer Grauwacke GmbH Werk Lieske Werkstr. 1 01920 Lieske		<b>SN_Nr. 68</b>						
H 29	<b>Koschenberg</b>	<b>Grauwacke</b>							
	Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland NL der Basalt-Actien- Gesellschaft Windischholzhäuser Wg. 5 99098 Erfurt		<b>BB_Nr. H-005</b>						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
H 36	<b>Loitsch</b>	<b>Diabas</b>							
	Hartsteinwerke Bayern/ Mitteldeutschland, NL Basalt-Actien- Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt		TH_Nr. 57						
H 39	<b>Altenhain</b>	<b>Rhyolith</b>	SN_Nr. 108 a)						
	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH Am Klengelsberg 04687 Trebsen OT Altenhain	<b>Rhyolith-Andesit-Gemisch 60:40</b>	SN_Nr. 108-C						
		<b>Andesit</b>	SN_Nr. 108-B						
			SN_Nr. 108						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:							
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH			
H 101	<b>Unterberg</b>		<b>Grauwacke</b>													
	Hartsteinwerk Unterberg NL der Kemna Bau Andraee GmbH & Co. KG Peter-Kemna-Weg 1 99768 Harztor	15031/10047-A-1/22 05.12.2022	BBN Langenstein  (bupZert GmbH)	Füller	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	56	ZTV BEA-StB								
		0/2		PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T											
		1/3		Abstreumaterial DSK	Abstreumaterial DSK											
		2/4		Abstreumaterial	Abstreumaterial											
		2/5 5/8		MA, SMA, AC D, AC B, AC T DSK	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T DSK											
		8/11 11/16		MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T											
		16/22		AC B, AC T	AC B, AC T											
		2/16		AC T	AC TD, AC T											
		22/32		AC T	AC T											
5/22 5/32	AC T	AC T														
5/8 <sup>[07158]</sup> 8/11 <sup>[07168]</sup>	PA	PA														
	15031/10047-1-OB/22 05.12.2022		1/3te 2/5te 5/8te 8/11te	OB OB	OB OB	56	ZTV BEA-StB ZTV BEA-StB X <sup>2)</sup> Feinanteile ≤ 0,3 M.-% (gilt nicht für 5/8te, da 0,4 M.-%)									
	15031/10047-P/22 05.12.2022		0/5		Bettungs- und Fugenmaterial		auch für Bk 1,8									
	15031/10047-S/22 05.12.2022		0/5 0/32 0/45	SoB SoB-Zumischprodukt	SoB SoB-Zumischprodukt		f <sub>16</sub>									

Fortsetzung nächste Seite

X<sup>1)</sup> Die Feinanteile < 9 M.-% sind einzuhalten.



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
H 101		15031/10047-SoB/22 05.12.2022		0/32 0/45(B2) 0/32 0/45(B1)	uL FSS, oL FSS STS	uL FSS, oL FSS STS		<p>X<sup>1)</sup> Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.</p>	BB	BE	SN	ST	TH
										X	X <sup>1)</sup>		
H 101 B		15031/10047-B/22 05.12.2022		2/5 5/8 8/11 11/16 16/22	O; U; BTS O; U; BTS	O; U; BTS O; U; BTS		<p>Einstufung nach Alkali Rili E I-S</p> <p>Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.</p>	BB	BE	SN	ST	TH
										X	X	X	X





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:							
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH			
H 112	Schwerz  Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	Rhyolith (Quarzporphyr)	BBN Langenstein  (bupZert GmbH)	0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	51		BB	BE	SN	ST	TH			
		50029/10069-A/22 27.12.2022		2/5 5/8 8/11	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T					X	X	X			
				11/16	AC B, AC T	AC B, AC TD, AC T										
				16/22	AC B, AC T	AC B, AC T										
				2/16	AC T	AC TD, AC T										
				2/22 2/32 5/22	AC T	AC T										
				Füller	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T										
				1/3	Abstreumaterial	Abstreumaterial										
				50029/10069-S/22 27.12.2022	0/2 5/32 5/45 <sup>#</sup>	SoB			SoB		# Verwendung hauptsächlich als Zumischprodukt für die STS.	BB	BE	SN	ST	TH
		50029/10069-1-SoB/22 27.12.2022		0/5 0/8 0/11 0/16	DoB	DoB		BB	BE	SN	ST	TH				
										X	X	X				
		50029/10069-P/22 27.12.2022		0/2 0/5		Fugenmaterial Bettungsmaterial	auch für Bk 1,8 auch für Bk 1,8	BB	BE	SN	ST	TH				
										X	X	X				
		50029/10069-SoB/22 27.12.2022		0/32 0/45 (B1) 0/32 (B2) UF3 0/32 0/45 (B2) 0/16 0/22 (R2) 0/8 0/11 (R2) 0/5 (R3)	STS uL FSS, oL FSS uL FSS, oL FSS uL FSS uL FSS uL FSS	STS uL FSS, oL FSS uL FSS, oL FSS uL FSS uL FSS uL FSS	mit BS 0/2_H 112_ST mit 0/2 (Sorte 521 S)_K 221_ST mit BS 0/2_H 112_ST X <sup>1)</sup> Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.	BB	BE	SN	ST	TH				
										X	X	X <sup>1)</sup>				
H 112 B		50029/10069-B/22 27.12.2022		2/8 8/16	O; U; BTS	O; U; BTS	51	Einstufung nach Alkali Riii E I-S	BB	BE	SN	ST	TH			
											X	X	X			
								Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.								



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:									
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH					
<b>H 113</b>	Petersberg  Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	<b>Rhyolith (Quarzporphyr)</b>	BBN Langenstein  (bupZert GmbH)	Füller	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	<b>51</b>											
		50029/10063-A/22 26.12.2022		0/2 2/5 5/8 8/11	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T						<b>X</b>	<b>X</b>					
				1/3	Abstreumaterial	Abstreumaterial												
				11/16	AC B, AC T	AC B, AC TD, AC T												
				16/22	AC B, AC T	AC B, AC T												
				2/16	AC T	AC TD, AC T												
				2/32	AC T	AC T												
				5/22 22/32	AC T	AC T												
				50029/10063-1-SoB/22 26.12.2022	0/5 0/8 0/11 0/16	DoB			DoB									
				50029/10063-S/22 26.12.2022	0/5 5/22 22/32 32/56	SoB			SoB									
	50029/10063-P/22 26.12.2022	0/2		Fugenmaterial		auch für Bk 1,8												
		0/5		Bettungsmaterial		auch für Bk 1,8												
	50029/10063-SoB/22 26.12.2022	0/32 0/45 0/56 (B1) 0/32 0/45 0/56 (B2) 0/32 0/45 (B2) UF3		STS oL FSS, uL FSS oL FSS, uL FSS	STS oL FSS, uL FSS oL FSS, uL FSS													
		0/8 0/11 0/16 (R2) 0/22 (R2) 0/5 (R3)		uL FSS uL FSS uL FSS	uL FSS uL FSS uL FSS													

**X<sup>1)</sup>** Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten. Gem. Informationsblatt Gestein Nr. 1 kein Einsatz 0/16 (R2).



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
H 121	<b>Flechtingen</b>	<b>Rhyolith (Quarzporphyr)</b>	Dr. Moll Isernhagen  (bupZert GmbH)					Es liegt ein neuer PB vor.						
	Norddeutsche Naturstein GmbH Altenhäuser Straße 41 39345 Flechtingen	1026/27-A/22 04.01.2023		0/2 entfüllert <sup>[415047]</sup> 0/2 0/5 0/8 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 2/11E 8/16E 5/16E 11/22E 1/3	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T AC T MA, SMA, AC D, AC B AC T AC B, AC T AC T AC T AC T AC T Abstreumaterial	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T AC TD, AC T MA, SMA, AC D, AC B AC TD, AC T AC B, AC T AC TD, AC T AC TD, AC T AC TD, AC T AC TD, AC T Abstreumaterial	54	nicht für Klimazone III  E= Zusammensetzung aus Einzelkörnungen mit Sl <sub>20</sub>	BB	BE	SN	ST	TH	
	1026/27-PA/22 04.01.2023	5/8 8/11 11/16		PA	PA	54	nicht für Klimazone III	BB	BE	SN	ST	TH		
	1026/27-AT/22 04.01.2023	2/16 2/22 2/32 5/22 5/32 16/32 22/32 22/45		AC T AC T AC T	AC T AC T AC T			BB	BE	SN	ST	TH		
	1026/27b-A/22 04.01.2023	2/4		Abstreumaterial	Abstreumaterial	54		BB	BE	SN	ST	TH		
	1026/27b-OB/22 04.01.2023	2/4		Abstreumaterial	Abstreumaterial	54	Zur Herstellung der Oberflächenstruktur, Verfahren B, der ZTV Asphalt-StB geeignet. Erfüllt lärmtechnische Anforderungen nach E GA: Unterkorn 0,4 M.-% < 5 M.-% und F/ 9 M.-% < 10 M.-%.	BB	BE	SN	ST	TH		

Fortsetzung nächste Seite











**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:	
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
H 131 B		8600/M/0255b/22 27.12.2022		2/5 <sub>[419]</sub> 5/8 <sub>[418]</sub> 2/8 <sub>[411]</sub>	O (0/8); O; U, BTS	O (0/8); O; U, BTS	53	Einstufung nach Alkali-Rili E I-S	BB BE SN ST TH	
				8/16 <sub>[422]</sub> 16/22 <sub>[427]</sub>	O; U; BTS	O; U; BTS			X X X	
				16/32 <sub>[4130]</sub>	O; U; BTS	O; U; BTS				
		8600/M/0256b/22 27.12.2022			2/8 <sub>[420]</sub> 8/11 <sub>[414]</sub>	O; U; BTS	O; U; BTS	53	Einstufung nach Alkali-Rili E I-S	BB BE SN ST TH
					8/16 <sub>[412]</sub> 16/22 <sub>[417]</sub>	O; U; BTS	O; U; BTS			X X X
					16/32 <sub>[413]</sub>	O; U; BTS	O; U; BTS			
		8600/M/0257b/22 27.12.2022			2/8 <sub>[421]</sub> 8/16 <sub>[4120]</sub>	U; BTS	U; BTS		Einstufung nach Alkali-Rili E I-S	BB BE SN ST TH
					16/32 <sub>[416]</sub>	U; BTS	U; BTS			X X X
					Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.					



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
H 132	<b>Mammendorf</b>	<b>Andesit</b>													
	Cronenberger Steinindustrie Franz Triches GmbH & Co. KG Thomas-Müntzer-Str. 39167 Hohe Börde/ OT Mammendorf	GK 0559-A-F-22 01.02.2023	kiwa Neuseddin	Füller	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T				X	X		X		
		GK 0559-A-22 01.02.2023								(bupZert GmbH)	0/2 EBS	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	54	Wasseraufnahme: ≤ 1,9 M.-%
				0/2 SiSa	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T									
				0/5	AC T	AC TD, AC T									
				1/3 2/4*	Abstreumaterial	Abstreumaterial									
				2/5 5/8 8/11 11/16	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T									
				16/22	AC B, AC T	AC B, AC T									
				2/8 2/16 5/16 8/16	AC T	AC TD, AC T									
				2/32 5/22 16/32	AC T	AC T									
		2/5 gewaschen	OB nach ZTV BEA-StB	OB nach ZTV BEA-StB											
		22/32	AC T	AC TD, AC T											
		GK 0559-S/22 01.02.2023		0/5 2/5 5/16	SoB	SoB									
				5/22 2/32	SoB	SoB						X	X		
				2/45 22/32	SoB	SoB									
				22/45 22/56	SoB	SoB									

Fortsetzung nächste Seite



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
H 132		GK 0559-P/22 01.02.2023		0/5*		Fugen- und Bettungsmaterial		auch für Bk 1,8 *mit NS 0/2_K 300_ST	BB	BE	SN	ST	TH
		GK 0559-SoB/22 01.02.2023		0/32 0/45 0/56 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		mit NS 0/2_K 300_ST	X	X		X	
				0/16 (R2)	uL FSS	uL FSS		mit NS 0/2_K 300_ST	X	X		X	
				0/32 (B1) UF3	STS	STS		mit NS 0/2_K 300_ST					
				0/32 0/45 (B1)	STS	STS		mit NS 0/2_K 300_ST					
H 132 B		GK 0559-B/22 01.02.2023		0/2 SiSa	O; U; BTS	O; U; BTS		Einstufung nach Alkali Rili E I-O/E I-OF	BB	BE	SN	ST	TH
				2/8 [1671]	O (0/8)	O (0/8)	56	Einstufung nach Alkali Rili E I-S	X	X		X	
				2/8 [1737]	O; U; BTS	O; U; BTS							
				2/16 8/16	O; U; BTS	O; U; BTS							
				8/22 16/22	O; U; BTS	O; U; BTS							
		16/32	O; U; BTS	O; U; BTS									

Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahndecken aus Beton gilt das ARS 04/2013.



Bearbeitungsstand 2022-12-14

**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
H 201	<b>Tegau-Vogelsberg</b>	<b>Diabas mit Anteilen Knotenkalk</b>							
	TNW-Natursteinwerke GmbH & Co KG Am Steinbruch 07907 Tegau		TH_Nr. 155						
H 205	<b>Burgk</b>	<b>Diabas</b>							
	Hartsteinwerke Burgk GmbH & Co OHG Postfach 1419 07904 Schleiz		TH_Nr. 19						
H 208	<b>Wernsdorf</b>	<b>Rhyolith (Quarzporphyr)</b>							
	GP Günter Papenburg AG Hartsteinwerk Wernsdorf Calbitzer Straße 04779 Wernsdorf		SN_Nr. 28						
H 215	<b>Niederpöllnitz</b>	<b>Grauwacke</b>							
	Max Bögl Roh- und Baustoffe GmbH & Co. KG NL Gera Max-Bögl-Str. 2 07546 Gera		TH_Nr. 355						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
H 231	<b>Venusberg</b>	<b>Amphibolit</b>							
	ard Baustoffwerke GmbH Herolder Straße 31 09430 Drehbach OT Venusberg		<b>SN_Nr. 2</b>						
H 234	<b>Dubring</b>	<b>Grauwacke</b>							
	Steinwerke Metzner GmbH Dubring 47 02997 Wittichenau		<b>SN_Nr. 117</b>						
H 235	<b>Markersdorf</b>	<b>Granit, Granulit, Cordieritgneis</b>							
	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH Betrieb Markersdorf Am Kirchsteig 09236 Claußnitz		<b>SN_Nr. 110</b>						





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
H 238	<b>Amsterdam</b>	<b>Grauwacke (Bremanger, Norwegen)</b>							
	Ganiet Import Benelux B.V. Aufbereitungsplatz Amsterdam Amerikahavenweg 2 NL 1045 AC Amsterdam		<b>BB_Nr. H-104</b>						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
H 239	<b>Dörfel</b>	<b>Gneis</b>							
	Max Bögl Stiftung GmbH & Co. KG Postfach 1120 09301 Neumarkt		<b>SN_Nr. 69</b>						
H 240	<b>Schwarzkollm</b>	<b>Granodiorit</b>							
	Natursteinwerke Weiland GmbH Werkstraße 1 02977 Hoyerswerda		<b>SN_Nr. 84</b>						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
I 53	<b>Brandenburg</b>	<b>Elektroofenschlacke (EoIt)</b>	FEhS Duisburg  <b>BB_Nr. I-070B</b>							
	thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH Emschertalstraße 12 46149 Oberhausen									
I 124	<b>Brandenburg</b>	<b>Stahlwerkslagerschlacke (SWLS)</b>	FEhS Duisburg  <b>BB_Nr. I-070A</b>							
	thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH Emschertalstraße 12 46149 Oberhausen									



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
I 127	<b>Helbra</b>	<b>Zechsteinkalk-Kupferschlacke-Gemisch</b>	PST Bernburg	0/45 (B2)		oL FSS auch für Bk10 und 3,2	1.2	3.000		Es liegen neue PZ vor.
	HBZ GmbH Hartstein- und Baustoffzentrum Mansfelder Land Christian-Ottilliae-Str. 12 06311 Helbra	106600/M/0065/22 03/2022 - 05/2022								



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
I 128	<b>Burgstall</b>	<b>Eisensilikatgestein (CUS)</b>								Es liegen neue PZ vor.
	Walter A. Raab Transportlogistik GmbH Günter-Manzke-Allee 1 21397 Vastdorf OT Volkstedt	G0187/F-FSS/03/22/H G0312/F-FSS/04/22/H G0307/F-FSS/05/22/H 12.12.2022	IBU Isseroda	0/45 (B2)	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS		160.000		mit 0/2 (R3)_I 128_ST Tab. D1 der TL Gestein-StB 04/18 erfüllt.
		G0191/F-R3/03/22/H G0311/F-R3/05/22/H 15.11.2022		0/2 (R3)	uL FSS	uL FSS		60.000		Aufbereitungsplatz Dolle/Burgstall Material aus Seitenentnahme BAB A14



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3									
I 129	<b>Glaubitz</b>	<b>Feralpi-Stahlwerksschlacke</b>	kiwa Neuseddin	0/32 (B1)	STS	STS	2								
	TS Bau GmbH Industriestraße A 20 01612 Glaubitz	G 0487-2-SoB-21 17.04.2022									0/45 (B2)	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS	2	Die Siebdurchgänge gemäß TL SoB-StB sind einzuhalten!
		G 0487-3-SoB-21 17.04.2022													



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
<b>I 130</b>	<b>Burgstall</b>	<b>Stahlwerksschlacke/nach NS-Gemisch</b>	IBU Isseroda	0/45 (B2)	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS	2	80.000	0/32_27_NI mit 0/2 (R3)_I 128_ST	
	Walter A. Raab Transportlogistik GmbH Günter-Manzke-Allee 1 21397 Vastdorf OT Volkstedt	G0465/F-FSS/06/22/H 17.01.2023								



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
<b>C 35</b>	<b>Stednitz</b>	<b>Kalkstein</b>							
	Dornburger Zement GmbH & Co. KG In der Oberaue 07778 Dornburg-Camburg		<b>TH_Nr. 43</b>						





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:									
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3												
C 112	<b>Tagebau Kalkwerk Kaltes Tal Werk 2</b>	<b>Kalkstein (dev. Massenkalk)</b>	IKM e.V. Köln	0/32 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS	Es liegt ein neues PZ vor.	<table border="1"> <tr> <td>BB</td> <td>BE</td> <td>SN</td> <td>ST</td> <td>TH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X	
	BB	BE							SN	ST	TH							
			X															
Fels-Werke GmbH Geheimrat-Ebert-Str. 12 38640 Goslar	34F 1 079 028 21 2 24 15.05.2022																	



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:									
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH					
C 121	Walbeck  Hermann Wegener GmbH & Co KG Schiffgraben 25/27 30159 Hannover	Kalkstein	IBB Heyrothsberge	Füller	PA, MA, SMA, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC B, AC TD, AC T		Es liegen neue PZ vor.  CC <sub>80</sub>										
		238/21 03.07.2022		0/2 0/5	AC T	AC T												
		237u/21 03.07.2022		2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 22/32	AC T AC T	AC T AC T												
		234/21 03.07.2022		16/32* 2/16* 5/22* 5/32* 2/22* 2/32* 5/16*	AC T AC T	AC T AC T				* zusammengesetzte Gk								
		237u/21 03.07.2022		0/5	SoB	SoB												
		236/21 03.07.2022		2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 32/45 5/32* 16/32* 2/45* 2/32*	SoB SoB SoB	SoB SoB SoB				* zusammengesetzte Gk								
		231-233/21 03.07.2022		0/5 0/8 0/11		Fugen- u. Bettungsmaterial Bettungsmaterial				auch für Bk 1,8 auch für Bk 1,8								
		227-230/21 03.07.2022		0/32 0/45 UF3 (B1) 0/32 0/45 UF3 (B2)	STS uL FSS, oL FSS	STS uL FSS, oL FSS				mit Sand 0/2_K 7								
		222-226/21 03.07.2022		0/32 0/45 (B1) 0/32 0/45 /56 (B2)	STS uL FSS, oL FSS	STS uL FSS, oL FSS				mit Sand 0/2_K 7								
		239/21 03.07.2022		0/22 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS				mit Sand 0/2_K 7								
		C 121 B			235/21 03.07.2022		2/8* 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 8/16* 16/32* 1/3	U; BTS U; BTS	U; BTS U; BTS		Einstufung nach Alkali Rili E I							
											* zusammengesetzte Gk							



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
<b>C 125</b>	<b>Bernburg</b>	<b>Kalkstein (Unterer Muschelkalk)</b>													
	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Förderstedter Str. 6 c 39418 Staßfurt	3400/M/0243SoB/21 01.02.2022	PST Bernburg	0/32 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		mit 0/2_S 121_ST			X	X	X		
		3400/M/0243.1SoB/21 17.02.2022			0/32 (B1)	STS	STS		mit 0/2_S 121_ST			X	X	X	
		3400/M/0294sB/21 21.02.2022		5/32	SoB	SoB					X	X	X		



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
<b>C 131</b>	<b>Bad Kösen</b>	<b>Kalkstein (Unterer Muschelkalk)</b>												
	MHI Naturstein GmbH Bereich Ost Windmühlenweg 15 99090 Erfurt	G0580/F-A/07/22/H 14.02.2023	IBU Isseroda	Füller (Mahlfüller)	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC TD, AC T	CC <sub>90</sub>			X	X	X		
		G0578/F-FSS/07/22/H 14.02.2023		0/32 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS	mit NS_K 190 _ST				X	X		
		G0579/F-ST/07/22/H 22.07.2022		0/32 (B1)	STS	STS	mit NS_K 190 _ST				X			
		G0580/F-B/07/22/H 14.02.2023			Füller (Mahlfüller)	O; U; BTS	O; U; BTS	CC <sub>80</sub>				X	X	
		G0581/F-B/07/22/H 14.02.2023			2/8 8/16 16/22	U; BTS	U; BTS	Einstufung nach Alkali Rili E I				X	X	
<b>C 131 B</b>														
														Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
C 132	Farnstädt  D-B-F Baustoffe GmbH Zum Gleisdreieck 38 06347 Gerbstädt/ OT Siersleben	<b>Kalkstein (Unterer Muschelkalk)</b>	IBB Heyrothsberge											
		167-170/20 19.04.2021												
		162/20 19.04.2021												
		163/20 19.04.2021												
		164/20 19.04.2021												
		166/20 19.04.2021												
		165/20 19.04.2021												

X<sup>1)</sup> Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.

**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
<b>C 141</b>	<b>Unterfarnstädt</b>	<b>Kalkstein (Unterer Muschelkalk)</b>													
	D-B-F Baustoff GmbH Am Gleisdreieck 38 06347 Gerbstedt/ OT Siersleben	11536/10042-SoB/21 29.11.2022	BBN Langenstein	0/32 0/45 (B2) 0/45 (B2) UF3 0/32 0/45 (B1)	oL FSS, uL FSS oL FSS, uL FSS STS	oL FSS, uL FSS oL FSS, uL FSS STS		mit NS_Nr. 106_SN mit NS_Nr. 106_SN mit NS_Nr. 106_SN  Die Siebdurchgänge gemäß TL SoB-StB 20 und Informationsblatt Gestein Nr. 1 des TLBV sind einzuhalten!  X <sup>1)</sup> Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.	X		X	X	X <sup>1)</sup>		



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
C 151	<b>Staßfurt</b>	<b>Kalkstein (Unterer Muschelkalk)</b>													
	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Förderstedter Straße 6c 39418 Staßfurt	100-107/22 10.02.2023	IBB Heyrothsberge	0/2 2/5 5/8 5/32 5/45 32/45 2/32 2/45	SoB SoB	SoB SoB		x <sup>1)</sup> Lieferabsicht gilt nur für die LK 5/32 und 5/45	BB	BE	SN	ST	TH	X	X <sup>1)</sup>
		108/22 10.02.2023		0/5	SoB	SoB			BB	BE	SN	ST	TH	X	
		109/22 10.02.2023	(bupZert GmbH)	0/5		Bettungsmaterial auch für Bk 1,8		mit NS_S 153_ST+2/5_C 151_ST	BB	BE	SN	ST	TH	X	X <sup>1)</sup>
		110/22 10.02.2023		0/8		Bettungsmaterial auch für Bk 1,8		mit NS_S 153_ST+2/5+5/8_ C 151_ST	BB	BE	SN	ST	TH	X	
		95/22 10.02.2023	0/32 (B1)	STS	STS		mit 0/2+2/32_C 151_ST und _NS_Nr. S 153_ST	BB	BE	SN	ST	TH	X		
		96/22 10.02.2023	0/45 (B1)	STS	STS		mit 0/2+2/45_C 151_ST und _NS_Nr. S 153_ST	BB	BE	SN	ST	TH	X		
		97/22 10.02.2023	0/32 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		mit 5/32_C 151_ST+NS_S 153_ST	BB	BE	SN	ST	TH	X		
		98/22 10.02.2023	0/45 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		mit 5/45_C 151_ST+NS_S 153_ST	BB	BE	SN	ST	TH	X		
		111/22 10.02.2023	0/8	DoB	DoB			BB	BE	SN	ST	TH	X		
		112/22 10.02.2023	0/16	DoB	DoB			BB	BE	SN	ST	TH	X		



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
C 309	<b>Vogelsberg</b>	<b>Kalkstein (Knotenkalk)</b>	TH_Nr. 155						
	Hartsteinwerke Burgk GmbH & Co.OHG Burgker Chaussee 1 07904 Schleiz OT Möschlitz								
C 311	<b>Kischlitz</b>	<b>Kalkstein</b>	TH_Nr. 301						
	STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG In den Teichen 2 07751 Jena-Maua								





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
K 3	Bühne Kieswerk Bühne GmbH & Co. KG In der Neustadt 1 31737 Rinteln	Quartiersand und -kies 42916-42919StB/21 42916-42919/21 08.08.2022	KSSR Großburgwedel	0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	Es liegen neue PZ vor.						
		2/8 8/16 16/32		AC T	AC TD, AC T								
		0/2 2/8 8/16 16/32		AC T	AC TD, AC T								
K 3 B				0/2	O; U; BTS	O; U; BTS	Einstufung nach Alkali Rili E I  Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.						
				2/8 8/16 16/32	U; BTS	U; BTS							



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
K 6	<b>Warnstedt</b>	<b>Sand, Kies, Kies gebr. m. Grauwacke</b>	BBN Langenstein	0/45 (B2)	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS		Es liegt ein neues PZ vor.  mit 0/45_H 111_ST					
	Engel Badeborn e. K. Grosse Gasse 366 06493 Badeborn	12000/10076-SoB/22 24.01.2023											X



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
K 7	<b>Bahrdorf</b>	<b>Sand, Kies</b>												
	Bahrdorf Kies GmbH Kieswerk 1 38459 Bahrdorf	10502/10095-S/22 14.02.2023	BBN Langenstein	0/2	SoB	SoB								
			BAU-ZERT e.V.					Zumischprodukt für C 121_ST für SoB					X	



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:										
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3													
K 11	<b>Okertal</b>	<b>Oker-Sand-Kies</b>	Dr. Moll Isernhagen	0/4	SoB	SoB													
	GP Papenburg AG Postfach 71 02 50 30542 Hannover	1122/7-ToB/22 28.10.2022																	
								Zumischprodukt für H 12_ST für Baustoffgemische	<table border="1"> <tr> <th>BB</th> <th>BE</th> <th>SN</th> <th>ST</th> <th>TH</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X	
BB	BE	SN	ST	TH															
			X																



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K 32	<b>Nordhausen</b>	<b>Sand, Kies (auch gebr.)</b>	TH_Nr. 1						
	NBW Nordthüringer Bau- stoffwerke GmbH Uthleber Weg 49 99734 Nordhausen								
K 44	<b>Rietz</b>	<b>Sand</b>	BB_Nr. S-307						
	N + R GmbH Naturesand und Recycling, KW Rietz Petersiliengasse 8 14929 Treuenbrietzen								
K 53	<b>Mühlberg</b>	<b>Sand, Kies (auch gebr.)</b>	BB_Nr. K-178						
	Elbekies GmbH Boragker Str. 14 04931 Mühlberg/Elbe								
K 70	<b>Laußig</b>	<b>Sand, Kies</b>	SN_Nr. 75						
	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz								



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:										
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3													
K 75	<b>Hirschfeld</b>	<b>Sand, Kies</b>																	
	Schotter- und Kies-Union GmbH & Co. KG Am Ochsenwinkel 2 04463 Leipzig-Hirschfeld		SN_Nr. 107																
		MF-EN-A/0701/07/21/6 06.03.2022		2/22 - C <sub>50/30</sub>	AC T	AC T													
		<b>Zusätzlich gilt für Sachsen-Anhalt:</b>																	
		<p>Die gemäß TL Gestein-StB 04/18 Anhang A geforderten Werte für den Widerstand gegen Zertrümmerung werden überschritten. Der Hersteller erklärt <math>SZ_{3/12} \leq 28 \text{ M.-%}</math> (Soll <math>\leq 26 \text{ M.-%}</math>). Unter Einbeziehung der Fußnote a) im Anhang A der TL Gestein-StB 04/18 erfolgte der Nachweis der Brauchbarkeit für den Einsatz in Asphalttragschichten durch Prüfbericht Nr.: 10 / 11 18 - E der TU Dresden vom 21.09.2018.</p> <p>Der Einsatz der groben Gesteinskörnung 2/22-C<sub>50/30</sub> ist deshalb auf die Asphaltmischanlage Hirschfeld der Deutschen Asphalt GmbH in Sachsen beschränkt. Ist die Lieferung von Asphaltmischgut für Asphalttragschichten aus mehreren Asphaltmischwerken nach aufeinander abgestimmten Eignungsnachweisen erforderlich, kann die Gesteinskörnung 2/22-C<sub>50/30</sub> bei Bedarf auch an den <u>Asphaltmischwerken Sietzsch und Lösau</u> verwendet werden, wenn Asphalttragschichtmischgut für Baumaßnahmen der <u>Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt</u> hergestellt wird.</p>																	
									<table border="1"> <tr> <td>BB</td> <td>BE</td> <td>SN</td> <td>ST</td> <td>TH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X	
BB	BE	SN	ST	TH															
			X																



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K 84	<b>Kleinpösna</b>	<b>Sand, Kies</b>							
	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz		SN_Nr. 74						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
K 112	Ditfurt  Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	Bode-Sand/Kies		BBN Langenstein  (bupZERT)	0/2  2/8	MA, SMA, AC D, AC B, AC T AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T AC TD, AC T	Es liegen aktuelle PZ vor.  nicht für Klimazone III					
		50029/10056-A/22 07.12.2022											
		50029/10056-S/22 07.12.2022									X	X	
		50029/10056-SoB/21 07.12.2022									X		
		-----											
K 112 B		50029/10056-B/21 07.12.2022		0/2	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING	Einstufung nach Alkali Rili E I				X	X	
				2/8 8/16 16/32	U; BTS;	U; BTS;	Einstufung nach Alkali Rili E I-S  nicht für Klimazone III  Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.				X	X	





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K 113	<b>Oldisleben</b>	<b>Sand, Kies</b>							
	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz		TH_Nr. 102						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
K 114	<b>Wörbzig</b>	<b>Saale-Sand/Kies</b>	PST Bernburg  (bupZERT)	0/2 <sub>[521A]</sub>  0/2 <sub>[521S]</sub> 2/8 <sub>[507 S]</sub> 8/16 <sub>[508 S]</sub> 16/32 <sub>[509 S]</sub>	MA, SMA, AC D, AC B, AC T SoB SoB SoB	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T SoB SoB SoB		Es liegen aktuelle PZ vor.						
	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	6000/M/0171bas/22 24.11.2022										X	X	
		6000/M/0171SoB/22 24.11.2022												
		6000/M/0171bas/22 24.11.2022										X		
K 114 B		6000/M/0171bas/22 24.11.2022		0/2 <sub>[521B]</sub>	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I					X	X
				2/8 <sub>[507 B]</sub> 8/16 <sub>[508 B]</sub> 16/32 <sub>[509 B]</sub>	O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-S  Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.					X	X



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
K 116	<b>Köplitz</b>	<b>Mulde-Sand/-Kies</b>						Es liegen aktuelle PZ vor.						
	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	6000/M/0115s/22 04.11.2022	PST Bernburg	0/2 0/16	SoB	SoB					X	X		
		6000/M/0115SoB/22 04.11.2022		0/16 (R3) 0/32 (R1)*	uL FSS, SfM oL FSS, SfM	uL FSS, SfM oL FSS, SfM						X		
								* mit 16/32_K 221_ST und 0/16(R3)_K 116_ST						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K 117	<b>Rehbach</b>	<b>Sand, Kies</b>							
	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz		<b>SN_Nr. 76</b>						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
K 121	<b>Wischer</b>	<b>Sand, Kies</b>						Es liegen aktuelle PZ vor.							
	Kieswerk Wischer GmbH Tangemünder Chaussee 3 39517 Tangerhütte		IBB Heyrothsberge												
		175/21 28.05.2022			0/2 (R3)	uL FSS	uL FSS								
		173/21 28.05.2022												X	
		174/21 28.05.2022			0/32 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		mit 2/32_H 121_ST+0/2_K 121_ST					X	



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
K 123	<b>Barby</b>  Hülskens Barleben GmbH & CO. KG Wiedersdorferstr. 3 39126 Magdeburg	<b>Sand, Kies</b>	kiwa NL Neuseddin	0/2 <sub>[10200]</sub> ; 0/2A <sub>[10201]</sub>	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T									
				2/8 8/16 4/8 16/32	AC T AC T	AC TD, AC T AC T					X				
		G 0509-A-21 23.07.2022		0/2 <sub>[10200]</sub> 2/8 4/8 8/16 16/32	SoB SoB	SoB SoB								X	
		G 0509-SoB-21 23.07.2022		0/16 (R2) 0/32 (B2)	uL FSS, SfM oL FSS, SfM	uL FSS, SfM oL FSS, SfM								X	
K 123 B		G 0509-B-21 23.07.2022		0/2 <sub>[10200]</sub> ; 0/2d <sub>[10204]</sub>	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-O - E I-OF							X
				2/8 4/8 16/32 8/16	O; U; BTS; ZTV - ING U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-O - E I-OF, E I-S							X
									Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
K 131	<b>Wegeleben</b>	<b>Bode-Sand/ Kies</b>						Es liegen neue PZ vor.					
	Kieswerke Bodetal GmbH & Co. KG Wedderstedter Weg 10 38828 Wegeleben	15001/10068-A/22 28.12.2022	BBN Langenstein	0/1 0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T		nicht für Klimazone III				X	X
				2/8 8/16 16/32	AC T AC T	AC TD, AC T AC TD, AC T							
		15001/10068-SoB/22 28.12.2022		0/1 0/2 2/8 8/16 16/32	SoB	SoB						X	X
K 131 B		15001/10068-B/22 28.12.2022		0/2	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-O/E I-OF				X	X
				2/8 8/16 16/32 16/32	U; BTS; ZTV - ING U; BTS	U; BTS; ZTV - ING U; BTS		Einstufung nach Alkali Rili E I-O/E I-OF/E I-S  2/8 - WA <sub>24</sub> = 2,2 ± 0,8 M.-%  nicht für Klimazone III  Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.				X	X



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
K 133	Hoym  Schimmel Kies- und Sand- gewinnung GmbH Am Erkenthierfeld 1 39288 Burg	Sand, Kies (auch gebr.)	IBB Heyrothsberge	0/2 <sub>[09]</sub>	SoB	SoB		Saalesand					
		121/22 23.02.2023										X	X
		-----											
K 133 B				0/2 <sub>[02]</sub>	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I Elstersand					
		125/22 23.02.2023									X	X	
		-----											
		122-124/22 23.02.2023		2/8 8/16 16/32	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-S  Wasseraufnahme ≤ 1,9 M.-%  Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.					
											X	X	





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K 135	<b>Westdorf</b>	<b>Sand, Kies</b>						Es liegt ein aktuelles PZ vor.	
	Kiestagebau Westdorf GmbH Am Quellengrund 14 06449 Aschersleben	24/22 08.11.2022	IBB Heyrothsberge	0/11 (R3)	uL FSS	uL FSS			

BB	BE	SN	ST	TH
			X	



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
K 147	Tollwitz Tollwitzer Kies- und Recyclingwerke GmbH Zum Kieswerk 1 06231 Bad Dürrenberg	<b>Saale-Sand/Kies</b>	PST Bernburg  (bupZERT)	0/2	SoB	SoB								
		9200/M/0245bs/22 19.01.2023											X	X
		9200/M/0245SoB/22 19.01.2023										X		
		9200/M/0245bs/22 19.01.2023										X		
K 147 B		9200/M/0245bs/22 19.01.2023		0/2	O; U; BTS; ZTV-ING	O; U; BTS; ZTV-ING		E I						
				2/8 8/16 16/32	O; U; BTS; ZTV-ING	O; U; BTS; ZTV-ING						X	X	

Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn-  
decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:							
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH			
K 148	Lösau  recycling plus GmbH NL Weißenfels Heerweg 1 06686 Lützen OT Lösau	Saale-Sand/-Kies	PST Bernburg													
		4700/M/0205bas/22 22.12.2022														
		4700/M/0205SoB/22 22.12.2022	(bupZERT)													
K 148 B		4700/M/0205bas/22 22.12.2022						Einstufung nach Alkali Rili E I								
								Einstufung nach Alkali Rili E I-S								
								nicht für Klimazone III								
								Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.								

X<sup>1)</sup> Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.

BB	BE	SN	ST	TH
X	X	X	X	X

BB	BE	SN	ST	TH
				X <sup>1)</sup>

BB	BE	SN	ST	TH
X	X	X	X	X

BB	BE	SN	ST	TH
X	X	X	X	X



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:														
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH										
K 166	<b>Reinstedt</b>	<b>Selke Sand/- Kies (auch gebr.)</b>	BBN Langenstein	0/2  2/8 8/16 16/32	MA, SMA, AC D, AC B, AC T AC T AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T AC TD, AC T AC T		nicht für Klimazone III															
	RKW Kieswerk Reinstedt GmbH Froser Str. 7 06463 Falkenstein/Harz	18501/10077-A/22 24.01.2023							<table border="1"> <tr><td>BB</td><td>BE</td><td>SN</td><td>ST</td><td>TH</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> </table>					BB	BE	SN	ST	TH				X	
	BB	BE							SN	ST	TH												
										X													
	18501/10077-SoB/22 24.01.2023	<table border="1"> <tr><td>BB</td><td>BE</td><td>SN</td><td>ST</td><td>TH</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> </table>					BB	BE	SN	ST	TH				X								
BB	BE	SN	ST	TH																			
			X																				
	18501/10077-B/22 18501/10077-C/22 24.01.2023	<table border="1"> <tr><td>BB</td><td>BE</td><td>SN</td><td>ST</td><td>TH</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> </table>					BB	BE	SN	ST	TH				X								
BB	BE	SN	ST	TH																			
			X																				
K 166 B				0/2  16/32 2/8 8/16	O; U; BTS; ZTV - ING  U; BTS; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING  U; BTS; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-O/ E I-OF  Einstufung nach Alkali Rili E I-O/ E I-OF  nicht für Klimazone III  Wasseraufnahme: ≤ 2,1 M.-%  Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.	<table border="1"> <tr><td>BB</td><td>BE</td><td>SN</td><td>ST</td><td>TH</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> </table>					BB	BE	SN	ST	TH				X	
BB	BE	SN	ST	TH																			
			X																				





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:							
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH			
K 175	<b>Nellschütz</b>		<b>Elster-Sand/-Kies</b>													
	Ostdeutsche Baustoffe GmbH An der Alten Mittelstraße 3 06686 Lützen OT Gerstewitz	33801/M/0238bas/22 17.01.2023	PST Bernburg	0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T, SoB	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T, SoB										
				2/8 8/16 16/32												
		33801/M/0238SoB/22 17.01.2023	(Dr. Hutschen- reuther)													
K 175 B		33801/M/0238bas/22 17.01.2023		0/2	O, U, BTS	O, U, BTS										
				2/8 8/16 16/32	U, BTS U, BTS	U, BTS U, BTS										

X<sup>1)</sup> Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.  
Der LSBB liegt das aktuelle Sortenverzeichnis nicht vor.

Einstufung nach Alkali Rili  
E I

Einstufung nach Alkali Rili  
E I-S

Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahndecken aus Beton gilt das ARS 04/2013.



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K 184	<b>Benndorf</b>	<b>Sand, Kies</b>							
			SN_Nr. 106						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
K 190	MKW Mitteldeutsche Kies- und Mischwerke GmbH Weimarer Str. 29 06618 Naumburg	<b>Prießnitz</b> <b>Sand, Kies</b>	IBU Isseroda	0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T								
		G0358/F-A/05/22/H 26.12.2022										X	X	
		G0357/F-G/05/22/H 26.12.2022										X	X	
K 190 B		G0357/F-B/05/22/H 26.12.2022		0/2 2/8 8/16 16/32	O; U; BTS; ZTV-ING	O; U; BTS; ZTV-ING		Einstufung nach Alkali Rili E I						
											X	X		

Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn-  
decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:										
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3													
K 191	<b>Drosa</b>																		
	<b>Sand, Kies</b>																		
	Kieswerk Drosa GmbH & Co. KG Am Brandweinsberg 92 06369 Osternienburger Land/OT Drosa	MF-FSS/0289/05/22/6 27.12.2022	IBU Weimar	0/32 (R1) 0/8 0/16 (R2) 0/2 (R3)	oL FSS, uL FSS oL FSS, uL FSS uL FSS	oL FSS, uL FSS oL FSS, uL FSS uL FSS													
									<table border="1"> <tr> <th>BB</th> <th>BE</th> <th>SN</th> <th>ST</th> <th>TH</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X	
BB	BE	SN	ST	TH															
			X																



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
K 192	Parey  CEMEX Kies Rogätz GmbH Sandkrug 39326 Rogätz	Elbe-Sand/-Kies	PST Bernburg	0/22 (R2)	uL FSS	uL FSS		Es liegen aktuelle PZ vor.					
		7700/M/0155SoB/22 29.11.2022											X
		7700/M/0155bs/22 29.11.2022	(bupZERT)	0/2 <sub>[10099649]</sub>	SoB	SoB	nicht für Klimazone III	BB	BE	SN	ST	TH	
K 192 B		7700/M/0155bs/22 29.11.2022		0/2 <sub>[10001723]</sub>	O; U; BTS; ZTV-ING	O; U; BTS; ZTV-ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-O/E I-OF	BB	BE	SN	ST	TH
				2/8 8/16 16/32	U; BTS; ZTV-ING	U; BTS; ZTV-ING	Einstufung nach Alkali Rili E I-S					X	
								nicht für Klimazone III					
								Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.					



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
K 196	<b>Rogätz</b>							Es liegen aktuelle PZ vor.  mit 5/32_C 151_ST+0/2_K 192_ST							
	CEMEX Kies Rogätz GmbH Verwaltung + Werk Rogätz Sandkrug 39326 Rogätz	4600/M/0150SoB/22 08.11.2022	PST Bernburg  (bupZERT)	0/32 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS									
		4600/M/0150bs/22 08.11.2022		0/2 <sub>[10099649]</sub>	SoB	SoB									
K 196 B		4600/M/0150bs/22 08.11.2022		0/2 <sub>[10001723]</sub>	O; U; BTS; ZTV-ING	O; U; BTS; ZTV-ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-O/E I-OF							
				2/8 8/16 16/32	U; BTS; ZTV-ING	U; BTS; ZTV-ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-S  Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.							





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
K 207	<b>Trabitz</b>	<b>Sand, Kies</b>	PST Bernburg	0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC T, SoB	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T, SoB								
	Schwenk Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG Am Saale-Dreieck 3 39240 Calbe/Saale OT Schwarz	3800/M/0289.1ba/22 09.02.2023												
K 207 B		3800/M/0289SoB/22 09.02.2023	(BAU- ZERT)	0/2	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali-Rili EI-O-EI-OF						
		3800/M/0289.1ba/22 09.02.2023												
				2/8 8/16 16/32	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali-Rili EI-O-EI-OF, E I-S  nicht für Klimazone III  Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.						





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:								
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH				
K 210	<b>Farsleben</b>	<b>Sand, Kies</b>															
	GP Papenburg AG NL Farsleben Waldweg 4 39326 Wolmirstedt OT Farsleben	26-29/21 01.12.2022	IBB Heyrothsberge	0/2 (R3) 0/22 (R2)	uL FSS uL FSS	uL FSS uL FSS		mit 2/32_H 132_ST+0/2_K 210_ST									
				0/32 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		mit 2/32_H 132_ST+0/2_K 210_ST									
													Das Sortenverzeichnis ist nach TL G SoB-StB 20 zu überarbeiten.				



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:								
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH				
K 214	<b>Calförder Berge/Bergkabeln</b>	<b>Sand, Kies</b>	IBB Heyrothsberge	0/2 (R3)	uL FSS	uL FSS		Es liegen neue PZ vor.									
	Horst Hermann GmbH Das Neue Land 26 39359 Calvörde	09/22 16.10.2022							0/2 (R3)	uL FSS	uL FSS	mit 2/32_ H 132_ST+0/2_K 214_ST	BB	BE	SN	ST	TH
		08/22 16.10.2022							0/32 (R2)	uL FSS	uL FSS		BB	BE	SN	ST	TH
		06/22 15.10.2022							0/32 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		BB	BE	SN	ST	TH
		07/22 16.10.2022							0/45 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		BB	BE	SN	ST	TH
mit 2/32_ H 132_ST+0/2_K 214_ST												X					
mit 2/32 <del>oder 5/32</del> _H 121_ST+									BB	BE	SN	ST	TH				
0/2_K 214_ST												X					
mit 2/45 oder 5/45_ H 121_ST+									BB	BE	SN	ST	TH				
0/2_K 214_ST												X					







**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:								
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH				
K 215	<b>Stegelitz</b>	<b>Sand, Kies</b>	IBB Heyrothsberge	0/2 (R3)	uL FSS	uL FSS		Es liegen neue PZ vor.									
	Gilde GmbH Parchauer Chaussee 39288 Burg	64/22 08.12.2022															
		65/22 08.12.2022															
				0/45 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		mit 0/2 (R3)_K 215_ST und 0/45- H 132_ST									



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
K 217	Schwarz  SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG Am Saale-Dreieck 3 39240 Schwarz	Sand, Kies	PST Bernburg	0/2 UK0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC T, SoB	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T, SoB									
		3800/M/0278.1ba/22 09.02.2023											X	X	
		3800/M/0278-SoB/22 09.02.2023											X		
K 217 B		3800/M/0278.1ba/22 09.02.2023		0/2	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali-Rili E I-O, E I-OF							
				2/8 8/16 16/32	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali-Rili E I-O, E I-OF, E I-S  nicht für Klimazone III  Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.				X	X		



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
K 221	Löberitz  Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Str. 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	Saale-Sand/Kies		PST Bernburg    (bupZERT)	0/2 <sub>[521A]</sub>	MA, SMA, AC D, AC B, AC T, SoB	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T, SoB	Es liegen neue PZ vor.					
		6000/M/0169bas/22 30.11.2022	0/2gem <sub>-[566A]</sub>		MA, SMA, AC D, AC B, AC T, SoB	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T, SoB				X	X	X	
			0/2 <sub>[521S]</sub> 2/8 <sub>[507 S]</sub> 8/16 <sub>[508 S]</sub> 16/32 <sub>[509 S]</sub>		SoB SoB SoB SoB	SoB SoB SoB SoB							
		6000/M/0169SoB/22 30.11.2022	0/32 (R1)		uL FSS, oL FSS	oL FSS, SfM					X		
K 221 B		6000/M/0169bas/22 30.11.2022		0/2 <sub>[521B]</sub>	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING	Einstufung nach Alkali Rili E I				X	X	X
				0/2gem <sub>-[566B]</sub>	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING	Einstufung nach Alkali Rili E I						
				2/8 <sub>[507 B]</sub> 8/16 <sub>[508 B]</sub> 16/32 <sub>[509 B]</sub>	O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING	Einstufung nach Alkali Rili E I-S						
								Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.					







**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:							
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH			
K 235	<b>Burg</b>	<b>Sand, Kies</b>	IBB Heyrothsberge  (BAU ZERT)	0/45 (B2)	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS		Es liegen neue PZ vor.  mit 2/45_H 132_ST+ 0/2 (R3)_K 235_ST	X			X				
	Gilde GmbH Parchauer Chaussee 39288 Burg	37/22 08.12.2022							0/32 (B2)	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS				X	
		36/22 08.12.2022							0/2 (R3)	uL FSS	uL FSS				X	
		38/22 08.12.2022														X
K 235 B		32-35/22 08.12.2022		0/2 2/8 8/16 16/32	O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-O; E I-OF E I-O; E I-OF; E III-S  nicht für Klimazone III  Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.	X			X				



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
K 245	<b>Lindwerder</b>	<b>Sand, Kies</b>	IBU Weimar  (BAU- ZERT)	0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T			X			X	
	Heidelberger Sand u. Kies GmbH Werk Elsterkies Dixfördaer Weg 1 06917 Jessen OT Lindwerder	MF-A/0477/06/22/6 25.01.2023											
K 245 B				0/2	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali-Rili E I	X			X	
				2/8 8/16 16/32	ZTV - ING	ZTV - ING		Einstufung nach Alkali-Rili E I-S  nicht für Klimazone III  Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.					





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
K 248	<b>Hohengöhrn</b>	<b>Sand, Kies</b>	IBB Heyrothsberge					Es liegen neue PZ vor.							
	Gilde GmbH Parchauer Chaussee 39288 Burg	190/21 05.06.2022									X			X	
		188/21 05.06.2022		0/45 (B2) <sub>[3]</sub>	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS	mit 0/4 (R3)_K 248_ST + 5/45_C 151_ST + 2/45 C 121_ST			BB	BE	SN	ST	TH	
		186/19 05.06.2022		0/32 (B2) <sub>[1]</sub>	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS	mit 0/4 (R3)_K 248_ST + 5/32_C 151_ST + 2/32 C 121_ST			X			X		
		189/21 05.06.2022		0/45 (B2) <sub>[4]</sub>	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS	mit 0/4 (R3)_K 248_ST + 0/45_H 132_ST			BB	BE	SN	ST	TH	
		187/21 05.06.2022		0/32 (B2) <sub>[2]</sub>	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS	mit 0/4 (R3)_K 248_ST + 0/32_H 132_ST			X			X		
											BB	BE	SN	ST	TH
								X			X				



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:									
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3												
K 255	<b>Lössen</b>	<b>Sand, Kies</b>																
	GP Papenburg AG BT Halle Berliner Str. 239 06112 Halle	816/0101-/21 01.02.2022	BGI Halle Einstellung der FÜ zum 31.12.2022	0/32 (R2)	uL FSS	uL FSS			<table border="1"> <tr> <th>BB</th> <th>BE</th> <th>SN</th> <th>ST</th> <th>TH</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X
BB	BE	SN	ST	TH														
			X															



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
K 262	<b>Genthin</b>	<b>Kalkstein-Splitt-BS-NS</b>	IBB Heyrothsberge					Es liegen aktuelle PZ vor.						
	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Förderstedter Straße 6c 39418 Staßfurt	05/22 20.09.2022		0/2 (R3)	uL FSS	uL FSS				X			X	
		01/22 20.09.2022		0/32 (B1)	STS	STS	mit 0/2 + 5/32_C151+0/2_K 262		BB	BE	SN	ST	TH	
		02/22 28.09.2022		0/45 (B1)	STS	STS	mit 0/2 + 5/45_C151+0/2_K 262		BB	BE	SN	ST	TH	
		03/22 20.09.2022		0/32 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS	mit 0/2_K 262+5/32_C 151_ST		BB	BE	SN	ST	TH	
		04/22 20.09.2022		0/45 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS	mit 0/2_K 262+5/45_C 151_ST		BB	BE	SN	ST	TH	
									X			X		
						X			X					



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K 290	<b>WB - Karlsfeld (B)</b>	<b>Sand, Kies (gebr.)</b>	PST Bernburg						
	Fuhrunternehmen E. Schulze Am Luthersbrunnen 38 06886 Lutherstadt Wittenberg	10400/M/0084SoB/22 08.10.2022							BB
									X
									Keine Angabe zur Herkunft und Güteüberwachung der Zumischprodukte!







**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:												
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3															
K 306	<b>Walhausen</b>	<b>Sand, Kies</b>	KSSR Burgwedel	0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC T, SoB	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T, SoB		Es liegen neue PZ vor.	BB	BE	SN	ST	TH								
	SKB Sand-Kies- Baustoffrecycling Edersleben GmbH Wiesenweg 15 06526 Sangerhausen	42842StB/21 11.07.2022											X	X							
		42843-42845StB/21 11.07.2022							2/8 8/16 16/32	SoB	SoB				BB	BE	SN	ST	TH		
		42846SoB/21 11.07.2022							0/32 (R1) RK und BK	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS					BB	BE	SN	ST	TH	
									Die Siebdurchgänge gemäß TL SoB-StB 20 und Informationsblatt Gestein Nr. 1 des TLBV sind einzuhalten!										X	X	
		42847SoB/21 11.07.2022							0/45 (R1) RK und BK	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS			Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.							
									Die Siebdurchgänge gemäß TL SoB-StB 20 und Informationsblatt Gestein Nr. 1 des TLBV sind einzuhalten!					mit 0/45_H 101_ST		BB	BE	SN	ST	TH	
K 306 B		42842StB/21 42843-42845StB/21 42842-42845/21 11.07.2022		0/2	O; U; BTS, ZTV-ING	O; U; BTS, ZTV-ING		Einstufung nach Alkali Rili E I													
		2/8 8/16 16/32		U; BTS	U; BTS	Einstufung nach Alkali Rili E I															
						Wasseraufnahme 0,5-2,0 M.-% lt. Leistungserklärung  nicht für Klimazone III  Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.															



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:								
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3											
<b>K 316 B</b>	<b>Osterfeld</b>	<b>Sand, Kies</b>															
	Kaspar Röcklein KG Kaspar-Röcklein-Str. 6 96193 Wachenroth Baustoffwerk Osterfeld	A2010343a 05.02.2021	KIWA Gersthofen  (BAY BÜV)	0/2 2/8 8/16 16/22	O; U; BTS	O; U; BTS	Einstufung nach Alkali Rili E I  Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.	<table border="1"> <tr> <td>BB</td> <td>BE</td> <td>SN</td> <td>ST</td> <td>TH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X
BB	BE	SN	ST	TH													
			X														







**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K 403	<b>Pinnow</b>	<b>Sand, Kies</b>							
	Happy KSR GmbH Am Hilgenberg 3 19357 Karstädt/ OT Groß Warnow								
K 404	<b>Paschwitz</b>	<b>Sand, Kies</b>							
	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstr. 19 94036 Passau								
K 405	<b>Kleinröda</b>	<b>Sand, Kies</b>							
	Starkenberger Quarzsand- werke GmbH OT Kraasa Gewerbegeb. 1 04617 Starkenberg								
K 407	<b>Borxleben</b>	<b>Kies</b>							
	Etzrodt GmbH & Co. Betriebs KG Am Mühlberg 06556 Borxleben								



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:									
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3												
K 408	<b>Wendelstein</b>		<b>Kies</b>															
	Etzrodt GmbH & Co. Betriebs KG Am Mühlberg 06556 Borxleben	MF-FSS/1358-21/01/22/6 02.08.2022	IBU Weimar	0/32 (R1) Die Siebdurchgänge nach TL SoB-StB sind einzuhalten.	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.	<table border="1"> <tr> <td>BB</td> <td>BE</td> <td>SN</td> <td>ST</td> <td>TH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X
BB	BE	SN	ST	TH														
			X	X														



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K 411	<b>Starkenberg</b>	<b>Sand, Kies</b>							
	Starkenberger Baustoff- werke GmbH OT Kraasa Gewerbegeb. 1 04617 Starkenberg		<b>TH_Nr. 82</b>						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
K 418	Schladebach  Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	Saale-Sand/Kies	PST Bernburg  (bupZERT)	0/2 <sub>[521 A]</sub>	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	nicht für Klimazone III  Wasseraufnahme: bis 2,0 M.-%	BB	BE	SN	ST	TH		
		6000/M/0173bas/22 30.11.2022		2/8 <sub>[507 A]</sub>	AC T	AC TD, AC T				X	X	X		
				8/16 <sub>[508 A]</sub>	AC T	AC TD, AC T								
				16/32 <sub>[509 A]</sub>	AC T	AC T								
				0/2 <sub>[521 S]</sub>	SoB	SoB								
	2/8 <sub>[507 S]</sub>	SoB	SoB											
	8/16 <sub>[508 S]</sub>	SoB	SoB											
	16/32 <sub>[509 S]</sub>	SoB	SoB											
	6000/M/0173SoB/22 30.11.2022	0/32 (R1)		uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS									
											X <sup>1)</sup>			
K 418 B		6000/M/0173bas/22 30.11.2022		0/2 <sub>[521 B]</sub>	O; U; BTS; ZTV-ING	O; U; BTS; ZTV-ING	Einstufung nach Alkali Rili E I	BB	BE	SN	ST	TH		
				2/8 <sub>[507 B]</sub>	O; U; BTS; ZTV-ING	O; U; BTS; ZTV-ING	Einstufung nach Alkali Rili E I-S			X	X	X		
				8/16 <sub>[508 B]</sub>	O; U; BTS;	O; U; BTS;	nicht für Klimazone III							
				16/32 <sub>[509 B]</sub>	O; U; BTS;	O; U; BTS;	Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.							
		0/32 <sub>[530 S]</sub>		HGT	HGT	Die Siebdurchgänge gemäß den TL Beton-StB 07 sind einzuhalten.								



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K 420	<b>Leubingen</b>	<b>Kies rund</b>							
	Dyckerhoff Kieswerk Leubingen GmbH Kiessandtagebau Leubingen Am Kieswerk 6 99610 Leubingen		TH_Nr. 29						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
K 422	<b>MD-Diesdorf</b>	<b>Sand, Kies</b>	IBB Heyrothsberge					Es liegen neue PZ vor.							
	Gilde GmbH Parchauer Chaussee 39266 Burg														
		45/22 08.11.2022		0/2 (R3)	uL FSS	uL FSS									
		44/22 08.11.2022		0/45 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS				mit 0/11 (R3)_K 422_ST+ 2/45_H 132_ST					



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K 423	<b>Pomßen III</b>	<b>Kies</b>	SN_Nr. 55						
	Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG Kieswerk Pomßen Großsteinberger Straße 04668 Pomßen								
K 424	<b>Untschen</b>	<b>Sand, Kies</b>	TH_Nr. 230						
	Max Bögl Stiftung GmbH & Co. KG An der B 7 04626 Untschen								





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
K 425	<b>Eulau</b>	<b>Quartärkies</b>	IBU Isseroda					Es liegen neue PZ vor.							
	MKW Mitteldeutsche Hartstein- Kies- und Mischwerke GmbH Weimarer Straße 29 06618 Naumburg	G1111/F-FSS/12/21/H 11.07.2022		0/32 0/45 (R1)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS									
		G0193/F-FSS/03/22/H 16.11.2022		0/32 0/45 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS									

Das aktuelle Sortenverzeichnis ist gem. TL G SoB-StB 20 zu überarbeiten!

Das aktuelle Sortenverzeichnis ist gem. TL G SoB-StB 20 zu überarbeiten!

X<sup>1)</sup> Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.

X<sup>1)</sup> Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
K 426 B	<b>Borgsdorf</b>	<b>Sand, Kies</b>													
	SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG Am Saale-Dreieck 3 39240 Schwarz	G 0521-B-21-1 06.08.2022	kiwa Neuseddin  (BAU- ZERT)	0/2 <sub>[101001]</sub> 0/2 <sub>[101010]</sub>  2/8 8/16 16/32	O; U; BTS  U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS  U; BTS; ZTV - ING	Einstufung nach Alkali Rili E I-O; E I-OF  Einstufung nach Alkali Rili E I-O; E I-OF  Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.					X			





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:									
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3												
K 431	<b>Frose</b>	<b>Saale-Sand/- Kies</b>	BBN Langenstein	0/63 (R3)	uL FSS	uL FSS	Es liegt ein neues PZ vor.											
	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	50029/10057-SoB/22 07.12.2022																
								<table border="1"> <tr> <th>BB</th> <th>BE</th> <th>SN</th> <th>ST</th> <th>TH</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X	
BB	BE	SN	ST	TH														
			X															



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:			
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3						
K 432	<b>Dessau - Mosigkau</b>	<b>Sand, Kies</b>	IBU Weimar	0/2 (R3) 0/8 0/16 (R2) 0/32 (R1)	uL FSS uL FSS uL FSS, oL FSS	uL FSS uL FSS uL FSS, oL FSS	Es liegt ein neues PZ vor.					
	Jaeger Umwelt+Verkehr GmbH & Co. KG Neuer Weg 1 06406 Bernburg	MF-FSS/0296/06/22/6 27.12.2022						BB	BE	SN	ST	TH
											X	



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3							
K 433 B	<b>Rackith</b>	<b>Sand, Kies</b>	PST Bernburg	0/2	O; U; BTS; ZTV-ING,	O; U; BTS; ZTV-ING,		Einstufung nach Alkali Rili EI	BB	BE	SN	ST	TH
	Fenger Beton und Kies GmbH & Co. KG Neue Straße 12 a 06901 Kemberg	27300/M/0254bs/22 18.01.2023							X	X	X	X	X
				2/8* 8/16	O; U; BTS; ZTV-ING	O; U; BTS; ZTV-ING		Einstufung nach Alkali Rili EI-S					
								* zusammengesetzt aus 2/4 und 4/8_K 433 B_ST					
								Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.					



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K 434	<b>Glaubitz</b>	<b>Kies/Sand (Wandkies)</b>							
	TS Bau GmbH Industriestraße A 20 01612 Glaubitz								
K 435	<b>Gotha</b>	<b>Kies rund, Kies gebrochen</b>							
	K + B Kies- und Beton GmbH Schwerborner Straße 25 99087 Erfurt								







**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
R 120	<b>RC-MD-Beyendorf</b>	<b>Beton-RC</b>								
	Siegward Geistlinger Abbruch-Erdarbeiten Aschersleber Straße 5 39122 Magdeburg	150/22 10/22 - 12/22	IBB Heyrothsberge	0/45 (B2)		oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	1.1	4.000		Das aktuelle Sortenverzeichnis liegt der LSBB nicht vor.



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
R 127	<b>RC-Magdeburg</b>	<b>RC-Baustoff</b>								
	BBW Recycling Mittelbe GmbH Glindenberger Weg 5 39126 Magdeburg	151/22 10/22 - 12/22	IBB Heyrothsberge	0/45 (B2)		oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	1.2	8.500		



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
	<b>Heudeber</b>	<b>RC-Baustoff</b>								
<b>R 138</b>	Recycling Park Harz GmbH Harzstr. 2 38855 Heudeber	18502/10112-SoB/22 10/22 - 12/22	BBN Langenstein	0/45 (B2)		oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	1.2	4.500		Das aktuelle Sortenverzeichnis ist gem. TL G SoB-StB 20 zu überarbeiten!



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
R 173	<b>Wittenberg (RC)</b>	<b>Beton-RC</b>	PST Bernburg	0/32 (B2)		oL FSS, SfM auch für Bk 1,8 - 3,2	1.1	4.500		
	Fuhrunternehmen E. Schulze Am Luthersbrunnen 38 06889 Lutherstadt Wittenberg	10400/M/0335RC/22 10/22 - 12/22								



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
<b>R 196</b>	<b>Tollwitz</b>	<b>Beton-RC</b>	PST Bernburg	0/45 (B2)		oL FSS, SfM auch für Bk 1,8 - 3,2	1.2	3.000		
	Tollwitzer Recycling- werke GmbH Zum Kieswerk 1 06231 Bad Dürrenberg	10000/M/0330RC/22 10/22 - 12/22								



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
R 211	<b>Farsleben</b>	<b>RC-Baustoff</b>	IBB Heyrothsberge	0/45 (B2)		oL FSS, SfM auch für Bk 1,8 - 3,2	1.2	13.000		
	G.Papenburg AG NL Farsleben Waldweg 4 39326 Wolmirstedt	158/22 10/22 - 12/22								



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert Z	Zulassungs- tonnage [t]	Rest- tonnage [t]	Bemerkungen			
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3							
R 287	<b>Thale Nord Gewerbegebiet</b>	<b>Gleisschotter</b>	BBN Langenstein	0/45 (B2)		oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	1.1	1.000		Das aktuelle Sortenverzeichnis ist gem. TL G SoB-StB 20 ist zu überarbeiten.			
	RST Thale GmbH Theodor-Fontane-Ring 12 06502 Thale	18508/10114-SoB/22 10/22 - 12/22									0/32 (B2)	oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	3.000
											0/56 (B2)	oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	500





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
<b>R 309</b>	<b>Roitzsch</b>	<b>RC-Baustoff</b>								
	GP Günter Papenburg Betriebsteil Halle Berliner Straße 239 06112 Halle	816/Q-III-0135-BO-/22 10/22 - 12/22	BGI Halle <i>Einstellung der FÜ zum 31.12.2022</i>	0/45 (B2)		oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	1.1	15.000		Das aktuelle Sortenverzeichnis ist gem. TL G SoB-StB 20 ist zu überarbeiten.



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
R 311	<b>Köthen</b>	<b>Beton/nat. Fest/Lockergestein-RC</b>	PST Bernburg	0/45 (B2)		oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	1.1	9.500		
	Baustoffwerk Köthen GmbH Zeppelinstraße 16 06366 Köthen	34200/M/0333RC/22 10/22 - 12/22								



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
<b>R 314</b>	<b>Coswig</b>	<b>Naturstein-RC</b>								
	ZECH Umwelt GmbH BWA Coswig Industriestraße 22 06869 Coswig (Anhalt)	100/M/0096RC/22 100/M/0267RC/22 07/22 - 09/22	PST Bernburg	0/32 (B2)		oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	1.1	6.000	4.500	



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
<b>R 315</b>	<b>Dessau-Kochstedt</b>	<b>RC-Baustoff</b>	BBN Langenstein	0/32 (B2)		oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	1.1	1.000		Das aktuelle Sortenverzeichnis ist gem. TL G SoB-StB 20 zu überarbeiten.
	BSR Bauschutt + Recycling GmbH Polysiusstraße 4 06847 Dessau-Roßlau	18593/10110-SoB/22 10/22 - 12/22								



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
<b>R 318</b>	<b>Volkstedt</b>	<b>RC-Baustoff</b>	PST Bernburg	0/45 (B2)		oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	1.1	2.000		
	Kutter HTS GmbH Bauunternehmung Christian-Ottiliae-Str. 12 06311 Helbra	10660/M/0379RC/22 10/22 - 12/22								



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert Z	Zulassungs- tonnage [t]	Rest- tonnage [t]	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
R 326	<b>Dessau Industriestraße</b>	<b>Beton-RC</b>	PST Bernburg	0/45 (B2)		oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	1.1	10.000		
	BuR Beton- und Recycling GmbH Bad Dübren Schmiedeberger Straße 70 04849 Bad Dübren	13600/M/0366RC/22 10/22 - 12/22								



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
<b>R 330</b>	<b>Siebenhausen</b>	<b>Beton-RC</b>	PST Bernburg	0/45 (B2)		oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	1.2	1.000		
	Grahms GmbH Führunternehmen Abbruch und Recycling Dorfstraße 17 c 06779 Raguhn-Jeßnitz OT Marke	22900/M/0332RC/22 10/22 - 12/22								



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
R 331	<b>MD-STORK</b>	<b>HMVA</b>								
	STORK Umweltdienste GmbH Parchauer Straße 3 39126 Magdeburg	420732/420732-1 9/22 - 11/22	Heiden Labor Roggentin	0/32 (R1)		oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	2	33.750		





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
R 332	<b>Königsborn</b>	<b>RC-Baustoff</b>	PST Bernburg	0/45 (B2)		oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	1.2	3.750		Die Siebdurchgänge gemäß TL SoB-StB sind einzuhalten!
	GAB mbH Gesellschaft zur Aufbe- reitung von Baustoffen mbH Am Schlangengraben 15 13597 Berlin	27900/M/0412RC/21 11/21 - 01/22								



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
R 333	<b>Schkopau/OT Lochau</b>	<b>RC-Baustoff</b>	MFPA Leipzig							
	MUEG	5.3/21-336-1		0/4	DIN EN 13242	DIN EN 13242	2	500		
	Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH	5.3/22-051-1		2/8	DIN EN 13242	DIN EN 13242		700		
Geiseltalstraße 1 06242 Braunsbedra	14.07.2022	8/16	DIN EN 13242	DIN EN 13242	1.500					



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr.	Prüfstelle	güteüberwachte Baustoffgemische	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Zuordnungs- wert <b>Z</b>	Zulassungs- tonnage <b>[t]</b>	Rest- tonnage <b>[t]</b>	Bemerkungen
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
<b>R 335</b>	<b>Schora</b>	<b>RC-Baustoff</b>								
	Bosseng Rückbau GmbH Am Deetzer Teich 1 39264 Zerbst/Anhalt OT Deetz	10800/M/0384RC/22 10/22 - 12/22	PST Bernburg	0/32 (B2)		oL FSS, uL FSS auch für Bk 1,8 - 3,2	Z 1.1	10.000		





**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:									
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3												
<b>S 146 B</b>	<b>Quedlinburg</b>	<b>Sand</b>	PST Bernburg				Es liegen neue PZ vor.	<table border="1"> <tr> <td>BB</td> <td>BE</td> <td>SN</td> <td>ST</td> <td>TH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X	
	BB	BE							SN	ST	TH							
										X								
Wolff & Müller Baustoffe GmbH Am Kieswerk 2 04910 Röderland OT Haida	6600/M/0009b/22 03.08.2022																	
							Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.											



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
<b>S 148</b>	Hülskens Barleben GmbH & Co. KG Wiedersdorfer Str. 3 39126 Magdeburg	<b>Tornitz</b> <b>Sand, Kies</b>	kiwa Neuseddin  (BAU-ZERT)	0/2	SoB	SoB							
		G 0511-S-21 23.07.2022		2/8 8/16 16/32	SoB	SoB						X	
<b>S 148 B</b>				0/2	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-O - E I-OF					
		G 0511-B-21 23.07.2022								X			
				2/8 8/16 16/32	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-O - E I-OF, E I-S					
												X	
									Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.				



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
S 153	Beesedau Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Förderstedter Str. 6c 39418 Staßfurt	Saale Kies-/Sand 3400/M/0134bas/22 03.11.2022	PST Bernburg	0/2 <sub>[160894]</sub>	MA, SMA, AC D, AC B, AC T SoB	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T SoB		Es liegen neue PZ vor.					
				0/2 <sub>[160903]</sub>								X	
S 153 B		3400/M/0134bas/22 03.11.2022		0/2 <sub>[160205]</sub>	U; BTS;	U; BTS;		Einstufung nach Alkali Rili E I-S					
				2/8 8/16 16/32								X	
									Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.				



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
<b>S 174</b>	<b>Wollin</b>	<b>Sand</b>							
	Kies & Sand Wollin GmbH Hauptstraße 38 a 14778 Wollin		<b>BB_Nr. S-131</b>						







**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
<b>S 181</b>	<b>Niederlehme</b>	<b>Sand</b>							
	Sand & Mörtelwerk GmbH & Co. KG Karl-Marx-Str. 98 15751 Niederlehme		<b>BB_Nr. S-336</b>						



**Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau**

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV laut LE	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
<b>S 182</b>	<b>Schkölen-Süd</b>	<b>Sand, Kies</b>	IBU Weimar  <b>TH_Nr. 510</b>	(Ersatz für Zschorgula S 31)					
	K+B Kies und Beton GmbH Schwerborner Str. 25 99087 Erfurt								