

Koordinaten - und Höhenverzeichnis

| | | | |
|----------------------|--|---------------|--|
| Firmenlogo | | | |
| Firmenadresse | | Datum: | |
| | | Bearbeiter: | |
| Auftr.-Nr.: | | Projekt: | |
| Auftr.-geber: | | Auftragsort: | |
| Verzeichnis | | | |
| Koordinaten-system: | | Höhen-system: | |

| Punkt-Nr. | Verm.art | Rechtswert | Hochwert | Höhe |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------|
| | | Y in [m] | X in [m] | Z |
| 982 | KP-Schutzk. | 44 306 09,328 | 57 419 87,765 | 178,528 |
| 989 | KP-Schutzk. | 44 305 89,220 | 57 421 37,918 | 175,925 |
| 994 | KP-Schutzk. | 44 310 54,209 | 57 416 32,012 | 172,189 |
| 995 | KP-Schutzk. | 44 312 99,420 | 57 416 88,095 | 170,684 |
| 997 | KP-Schutzk. | 44 312 44,995 | 57 414 49,949 | 170,101 |
| 1000 | KP-Schutzk. | 44 304 58,197 | 57 415 66,200 | 173,616 |
| 1001 | KP-Schutzk. | 44 304 03,990 | 57 413 12,002 | 171,454 |
| 1002 | KP-Schutzk. | 44 302 00,827 | 57 412 12,008 | 170,944 |
| 8 07 1 1391 | KP-Schutzk. | 44 309 58,352 | 57 418 26,000 | 177,565 |
| 8 07 1 1392 | KP-Schutzk. | 44 309 73,656 | 57 418 26,300 | 176,411 |
| 8 07 1 1393 | KP-Schutzk. | 44 310 48,274 | 57 415 61,294 | 172,854 |
| 8 07 1 1394 | KP-Schutzk. | 44 308 49,000 | 57 414 14,001 | 171,234 |
| 8 07 1 1395 | KP-Schutzk. | 44 308 55,559 | 57 413 54,597 | 171,079 |
| 8 07 1 1396 | KP-Schutzk. | 44 308 80,430 | 57 413 28,601 | 169,202 |
| 8 07 1 1397 | KP-Schutzk. | 44 307 46,590 | 57 412 79,707 | 168,338 |
| 8 07 1 1398 | KP-Schutzk. | 44 307 46,590 | 57 412 86,553 | 168,399 |
| 8 07 1 1399 | KP-Schutzk. | 44 308 00,000 | 57 411 95,728 | 167,014 |
| 8 07 1 1400 | KP-Schutzk. | 44 309 87,520 | 57 411 05,957 | 164,882 |
| 8 07 1 1401 | Druckgruppe | 44 311 71,751 | 57 411 23,816 | 163,407 |
| 8 07 1 1402 | KP-Schutzk. | 44 304 27,191 | 57 410 85,889 | 168,690 |
| 8 07 1 1403 | KP-Schutzk. | 44 306 31,931 | 57 412 58,683 | 170,090 |
| 8 07 1 1404 | KP-Schutzk. | 44 305 79,132 | 57 411 57,807 | 172,664 |
| 8 07 1 1405 | KP-Schutzk. | 44 307 95,517 | 57 410 32,287 | 169,192 |
| 8 07 1 1406 | KP-Schutzk. | 44 307 51,130 | 57 408 87,753 | 170,911 |
| 8 07 1 1407 | KP-Schutzk. | 44 311 05,575 | 57 409 26,376 | 163,272 |
| 8 07 1 1408 | KP-Schutzk. | 44 303 95,374 | 57 405 67,399 | 166,197 |
| 8 07 1 1409 | KP-Schutzk. | 44 304 21,869 | 57 408 28,371 | 165,297 |
| 8 07 1 1410 | KP-Schutzk. | 44 310 02,929 | 57 407 50,344 | 163,897 |
| 8 07 1 1411 | KP-Schutzk. | 44 310 10,846 | 57 405 62,283 | 160,877 |
| 8 07 1 1412 | KP-Schutzk. | 44 309 31,535 | 57 403 88,838 | 160,809 |
| 8 07 1 1413 | KP-Schutzk. | 44 306 81,566 | 57 404 72,063 | 161,966 |
| 8 07 1 1414 | KP-Schutzk. | 44 307 51,738 | 57 406 48,204 | 162,840 |
| 8 07 1 1415 | KP-Schutzk. | 44 304 27,577 | 57 403 10,075 | 163,534 |

Beschreibung des Lagefestpunktes

| | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Firmenlogo | Firmenadresse | P k t . N r . 80711396 |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|


| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| K r e i s : G e m e i n d e : G e m a r k u n g : | Projekt |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|


| Punktnummer | Rechts (Y) m | Hoch (X) m | Lage- status/ Netzsz.* | Höhe (nivellistisch) | Höhen- status | Abmar- kungsart | Zeitpunkt der Messung |
|-------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 8 07 1 1396 | 4431080,430 | 5741328,601 | 150 | 169,202 | 160 | KP m. Schutzkasten | Nov. 07 |

Foto



Lagezeichnung (unmaßstäblich)





| | | | | |
|-----------------|---------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Firmenlogo | Auftraggeber: | | Projekt | |
| | gemess | Datum | Name | |
| Firmenadresse | ausgew | | | Planbezeichnung |
| | geprüft | | | |
| | Freig: | | | |
| | Maßstab: | | | |
| | | | | Lagebezug: LS 150 Höhenbezug: HS 160 Blattanzahl: 1 |
| Geschäftsführer | | | | Blatt: 1 |
| | | | | Auftr. Nr.: |

Beschreibung des Höhenfestpunktes

| | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Firmenlogo | Firmenadresse | P k t . N r . 80791392 |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|


| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| K r e i s : G e m e i n d e : G e m a r k u n g : | Projekt |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|


| Punktnummer | Rechts (Y) m | Hoch (X) m | Lage- status/ Netz kz.* | Höhe (nivellistisch) | Höhen- status | Abmar- kungsart | Zeitpunkt der Messung |
|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 8 07 9 1392 | 4431080 | 5741328 | 150 | 169,202 | 160 | Pfeiler | Dez. 07 |

Foto



L a g e s k i z z e (u n m a ß s t ä b l i c h)





- LEGENDE:**
- Lagefestpunkt / Kombipunkt - Vermaplan
 - Lagefestpunkt / Kombipunkt neu
 - ⌘ Anschluss amtlicher Höhenfestpunkt
 - ⌘ Höhenfestpunkt neu
 - Projektachse
 - Projektgrenze
 - Sichtverbindung Lagepunkte

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Firmenlogo | Auftraggeber: |
| Firmenadresse | gemess. <input type="checkbox"/> |
| | ausgew. <input type="checkbox"/> |
| | geprüft <input type="checkbox"/> |
| | Freig. <input type="checkbox"/> |
| | Maßstab: |
| Geschäftsführer | |

| | |
|---------------|----------------|
| Projekt | |
| MUSTER | |
| Lagebezug: | Höhenbezug: |
| Auftr. Nr.: | Blattanzahl: 1 |
| | Blatt: 1 |

Höhenverzeichnis


| | | | |
|----------------------|--|---------------|--|
| Firmenlogo | | | |
| Firmenadresse | | Datum: | |
| | | Bearbeiter: | |
| Auftr.-Nr.: | | Projekt: | |
| Auftr.-geber: | | Auftragsort: | |
| Verzeichnis: | | | |
| Koordinaten-system: | | Höhen-system: | |

| Punkt-Nr. | Verm.art | Rechtswert | Hochwert | Höhe |
|-------------|----------|------------|----------|------------|
| | | Y in [m] | X in [m] | Z |
| 2 04 9 8710 | 151 | 4476102 | 5666310 | PN 236,695 |
| 2 04 9 8711 | 151 | 4476356 | 5666311 | PN 260,595 |
| 2 04 9 8712 | 151 | 4476551 | 5666315 | PN 261,374 |
| 2 04 9 8713 | 151 | 4477081 | 5666327 | PN 238,289 |
| 2 04 9 8714 | 151 | 4477707 | 56665004 | PN 166,146 |
| 2 04 9 8715 | 151 | 4477707 | 5664732 | PN 116,585 |
| 2 04 9 8716 | 151 | 4477707 | 5664686 | PN 117,622 |
| 2 04 9 8717 | 151 | 4477707 | 5664070 | PN 138,053 |
| 2 04 9 8718 | 151 | 4478121 | 5663859 | PN 201,524 |
| 2 04 9 8719 | 151 | 4478569 | 5663714 | PN 186,211 |
| 2 04 9 8720 | 151 | 4478752 | 5663147 | PN 205,533 |
| 2 04 9 8721 | 151 | 4479317 | 5662987 | PN 229,825 |
| 2 04 9 8722 | 151 | 4479891 | 5662911 | PN 253,833 |
| 2 04 9 8723 | 151 | 4480341 | 5663020 | PN 267,854 |
| 2 04 9 8724 | 151 | 4480820 | 5663032 | PN 275,049 |
| 2 04 9 8725 | 152 | 4481389 | 5662876 | PN 278,170 |
| 2 04 9 8726 | 151 | 4481970 | 5663052 | PN 272,123 |
| 2 04 9 8727 | 151 | 4482551 | 5663013 | PN 269,674 |
| 2 04 9 8728 | 151 | 4482796 | 5663471 | PN 267,109 |
| 2 04 9 8729 | 151 | 4483319 | 5663280 | PN 266,545 |

MUSTER

Sollstation
Schacht L 60 = 48+318

Querprofil
48+316.17
Achname: ANr 1
Maßstab 1:100 / 1:100



Schacht (Ist) L 60
OKSD

Achse 1

Schichtenabnahme

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|---------|--------------|----------|------------------------|------------------|--|
| Firmenlogo | Datum: | | Bearbeiter: | | | | |
| | Auftr.-Nr.: | | Station: | | 59+600 - 59+960 | | |
| | Achs-Nr.: | | Bezeichnung: | | | | |
| | Firmenadresse | | RIFA: | Schicht: | | Erdplanum | |
| | Projekt: | | | | | | |
| Lagestatus: | | AG: | | | | | |
| Höhenstatus: | | | | | | | |
| Station | | | | | | | |
| 59+600,000 | Abstand | 2,250 | 6,250 | 12,750 | | | |
| | Soll | 156,442 | 156,375 | 156,212 | | | |
| | Ist | 156,432 | 156,362 | 156,201 | | | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -10 | -13 | -11 | | | |
| 59+640,000 | Abstand | 2,250 | 6,250 | 12,750 | | | |
| | Soll | 156,282 | 156,215 | 156,052 | | | |
| | Ist | 156,276 | 156,199 | 156,054 | | | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -6 | -16 | 2 | | | |
| 59+680,000 | Abstand | 2,250 | 6,250 | 12,750 | | | |
| | Soll | 156,122 | 156,055 | 155,892 | | | |
| | Ist | 156,098 | 156,047 | 155,895 | | | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -24 | -8 | 3 | | | |
| 59+720,000 | Abstand | 2,250 | 6,250 | 12,750 | | | |
| | Soll | 155,962 | 155,895 | 155,732 | | | |
| | Ist | 155,936 | 155,882 | 155,729 | | | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -26 | -13 | 3 | | | |
| 59+760,000 | Abstand | 2,250 | 6,250 | 12,750 | | | |
| | Soll | 155,802 | 155,735 | 155,572 | | | |
| | Ist | 155,781 | 155,714 | 155,550 | | | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -21 | -21 | -12 | | | |
| 59+800,000 | Abstand | 2,250 | 6,250 | 12,750 | | | |
| | Soll | 155,642 | 155,575 | 155,412 | | | |
| | Ist | 155,604 | 155,550 | 155,403 | | | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -38 | -25 | -9 | | | |
| 59+840,000 | Abstand | 2,250 | 6,250 | 12,750 | | | |
| | Soll | 155,482 | 155,415 | 155,252 | | | |
| | Ist | 155,459 | 155,395 | 155,238 | | | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -23 | -20 | -14 | | | |
| 59+880,000 | Abstand | 2,250 | 6,250 | 12,750 | | | |
| | Soll | 155,322 | 155,255 | 155,092 | | | |
| | Ist | 155,290 | 155,233 | 155,080 | | | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -32 | -22 | -12 | | | |
| 59+920,000 | Abstand | 2,250 | 6,250 | 12,750 | | | |
| | Soll | 155,162 | 155,095 | 154,932 | | | |
| | Ist | 155,128 | 155,071 | 154,931 | | | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -34 | -24 | -1 | | | |
| 59+960,000 | Abstand | 2,250 | 6,250 | 12,750 | | | |
| | Soll | 155,002 | 154,935 | 154,772 | | | |
| | Ist | 154,980 | 154,921 | 154,772 | | | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -22 | -14 | 0 | | | |

Schichtenabnahme

| Firmenlogo | | Datum: | | Bearbeiter: | |
|----------------------|------------------|-------------|---------|---------------------------------|--|
| Firmenadresse | | Auftr.-Nr.: | | Station: 58+240 - 59+160 | |
| | | Achs-Nr.: | | Bezeichnung: | |
| | | RIFA: | | Schicht: FSS | |
| | | Projekt: | | | |
| Lagestatus: | | AG: | | | |
| Höhenstatus: | | | | | |
| Station | | | | | |
| 58+240,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 161,978 | 162,140 | 162,240 | |
| | Ist | 161,964 | 162,134 | 162,225 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -13 | -6 | -14 | |
| 58+280,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 161,818 | 161,980 | 162,080 | |
| | Ist | 161,798 | 161,957 | 162,064 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -19 | -23 | -16 | |
| 58+320,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 161,658 | 161,820 | 161,920 | |
| | Ist | 161,634 | 161,790 | 161,908 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -24 | -30 | -12 | |
| 58+360,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 161,498 | 161,660 | 161,760 | |
| | Ist | 161,476 | 161,635 | 161,742 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -22 | -7 | -18 | |
| 58+400,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 161,338 | 161,500 | 161,600 | |
| | Ist | 161,319 | 161,481 | Walze | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -19 | -11 | | |
| 58+440,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 161,178 | 161,340 | 161,440 | |
| | Ist | 161,159 | 161,334 | 161,432 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -19 | -6 | -8 | |
| 58+480,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 161,018 | 161,180 | 161,280 | |
| | Ist | 161,010 | 161,168 | 161,281 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -8 | -12 | 1 | |
| 58+520,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 160,858 | 161,020 | 161,120 | |
| | Ist | 160,857 | 161,017 | 161,107 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | 0 | -3 | -12 | |
| 58+560,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 160,698 | 160,860 | 160,960 | |
| | Ist | 160,698 | 160,855 | 160,968 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | 1 | -5 | 8 | |
| 58+600,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 160,538 | 160,700 | 160,800 | |
| | Ist | 160,516 | 160,679 | 160,777 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -22 | -21 | -23 | |

Schichtenabnahme

| <i>Firmenlogo</i> | | Datum: | | Bearbeiter: | |
|----------------------|------------------|-------------|---------|---------------------------------|--|
| <i>Firmenadresse</i> | | Auftr.-Nr.: | | Station: 58+240 - 59+160 | |
| | | Achs-Nr.: | | Bezeichnung: | |
| | | RIFA: | | Schicht: STS | |
| | | Projekt: | | | |
| Lagestatus: | | AG: | | | |
| Höhenstatus: | | | | | |
| Station | | | | | |
| 58+240,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 161,978 | 162,140 | 162,240 | |
| | Ist | 161,964 | 162,134 | 162,225 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -13 | -6 | -14 | |
| 58+280,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 161,818 | 161,980 | 162,080 | |
| | Ist | 161,798 | 161,957 | 162,064 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -19 | -23 | -16 | |
| 58+320,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 161,658 | 161,820 | 161,920 | |
| | Ist | 161,634 | 161,790 | 161,908 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -24 | -30 | -12 | |
| 58+360,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 161,498 | 161,660 | 161,760 | |
| | Ist | 161,476 | 161,630 | 161,742 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -22 | -6 | -18 | |
| 58+400,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 161,338 | 161,500 | 161,600 | |
| | Ist | 161,319 | 161,480 | Walze | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -19 | -11 | | |
| 58+440,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 161,178 | 161,340 | 161,440 | |
| | Ist | 161,159 | 161,334 | 161,432 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -19 | -6 | -8 | |
| 58+480,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 161,018 | 161,180 | 161,280 | |
| | Ist | 161,010 | 161,168 | 161,281 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -8 | -12 | 1 | |
| 58+520,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 160,858 | 161,020 | 161,120 | |
| | Ist | 160,857 | 161,017 | 161,107 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | 0 | -3 | -12 | |
| 58+560,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 160,698 | 160,860 | 160,960 | |
| | Ist | 160,698 | 160,855 | 160,968 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | 1 | -5 | 8 | |
| 58+600,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 160,538 | 160,700 | 160,800 | |
| | Ist | 160,516 | 160,679 | 160,777 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | -22 | -21 | -23 | |

Schichtenabnahme

| Firmenlogo | | Datum: | | Bearbeiter: | |
|----------------------|------------------|-------------|----------|------------------------------------|--|
| Firmenadresse | | Auftr.-Nr.: | | Station: 58+760 - 59+981,17 | |
| | | Achs-Nr.: | | Toleranz: +5 mm > dh < -15 mm | |
| | | RIFA: | | Schicht: HGT | |
| | | Projekt: | | | |
| Lagestatus: | | AG: | | | |
| Höhenstatus: | | | | | |
| Station | | | | | |
| 58+760,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 160,047 | 160,209 | 160,309 | |
| | Ist | 160,053 | 160,201 | 160,312 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | 6 | -8 | 3 | |
| 58+800,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 159,887 | 160,049 | 160,149 | |
| | Ist | 159,894 | 160,044 | 160,154 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | 7 | -5 | 5 | |
| 58+840,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 159,727 | 159,889 | 159,989 | |
| | Ist | 159,735 | 159,881 | 159,983 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | 8 | -8 | -6 | |
| 58+880,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 159,567 | 159,729 | 159,829 | |
| | Ist | 159,577 | 159,721 | 159,827 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | 10 | -7 | -1 | |
| 58+920,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 159,407 | 159,569 | 159,670 | |
| | Ist | 159,414 | 159,562 | 159,667 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | 7 | -6 | -3 | |
| 58+960,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 159,247 | 159,410 | 159,510 | |
| | Ist | 159,244 | 159,399 | 159,497 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | 3 | -11 | -13 | |
| 59+000,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 159,087 | 159,250 | 159,350 | |
| | Ist | 159,095 | 159,242 | 159,335 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | 8 | -8 | -15 | |
| 59+040,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 158,927 | 159,090 | 159,190 | |
| | Ist | 158,937 | 159,098 | 159,196 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | 10 | 8 | 6 | |
| 59+080,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 158,767 | 158,930 | 159,030 | |
| | Ist | 158,780 | 158,917 | 159,019 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | 13 | -13 | -11 | |
| 59+120,000 | Abstand | -12,750 | -6,250 | -2,250 | |
| | Soll | 158,607 | 158,770 | 158,870 | |
| | Ist | 158,608 | 158,770 | 158,859 | |
| | f[mm] (Ist-Soll) | 1 | 0 | -11 | |

Schichtenabnahme

| Firmenlogo | | Datum: | | RiFB | | | |
|----------------------|---------|-------------|---------|-----------|--------------------------|---------|---------|
| | | Bearbeiter: | | Schicht | Decke | | |
| | | Auftr.-Nr.: | | Abschnitt | 57+550 bis 57+775 | | |
| Firmenadresse | | Projekt: | | | | | |
| Lagestatus: | | AG: | | | | | |
| Höhenstatus: | | | | | | | |
| 57550 | -12,500 | -5,500 | -1,000 | | 1,000 | 5,500 | 12,500 |
| Soll | 120,571 | 120,746 | 120,859 | | 120,859 | 120,746 | 120,571 |
| Ist | 120,555 | 120,734 | 120,847 | | 120,833 | 120,728 | 120,550 |
| v [mm] | 16 | 12 | 12 | | 26 | 18 | 21 |
| 57575 | -12,500 | -5,500 | -1,000 | | 1,000 | 5,500 | 12,500 |
| Soll | 120,721 | 120,896 | 121,009 | | 121,009 | 120,896 | 120,721 |
| Ist | 120,707 | 120,891 | 121,005 | | 120,987 | 120,878 | 120,699 |
| v [mm] | 14 | 5 | 4 | | 22 | 18 | 22 |
| 57600 | -12,500 | -5,500 | -1,000 | | 1,000 | 5,500 | 12,500 |
| Soll | 120,871 | 121,046 | 121,159 | | 121,159 | 121,046 | 120,871 |
| Ist | 120,852 | 121,042 | 121,150 | | 121,150 | 121,030 | 120,852 |
| v [mm] | 19 | 4 | 9 | | 25 | 19 | 19 |
| 57625 | -12,500 | -5,500 | -1,000 | | 1,000 | 5,500 | 12,500 |
| Soll | 121,021 | 121,196 | 121,309 | | 121,309 | 121,196 | 121,021 |
| Ist | 121,010 | 121,195 | 121,297 | | 121,297 | 121,176 | 121,003 |
| v [mm] | 11 | 1 | 1 | | 21 | 20 | 18 |
| 57650 | -12,500 | -5,500 | -1,000 | | 1,000 | 5,500 | 12,500 |
| Soll | 121,171 | 121,346 | 121,459 | | 121,459 | 121,346 | 121,171 |
| Ist | 121,164 | 121,357 | 121,459 | | 121,443 | 121,336 | 121,154 |
| v [mm] | 7 | 10 | 0 | | 16 | 10 | 17 |
| 57675 | -12,500 | -5,500 | -1,000 | | 1,000 | 5,500 | 12,500 |
| Soll | 121,321 | 121,496 | 121,609 | | 121,609 | 121,496 | 121,321 |
| Ist | 121,311 | 121,507 | 121,613 | | 121,592 | 121,488 | 121,309 |
| v [mm] | 11 | 10 | -4 | | 17 | 8 | 12 |
| 57700 | -12,500 | -5,500 | -1,000 | | 1,000 | 5,500 | 12,500 |
| Soll | 121,471 | 121,646 | 121,759 | | 121,759 | 121,646 | 121,471 |
| Ist | 121,467 | 121,653 | 121,761 | | 121,746 | 121,639 | 121,454 |
| v [mm] | 4 | -7 | -2 | | 13 | 7 | 17 |
| 57725 | -12,500 | -5,500 | -1,000 | | 1,000 | 5,500 | 12,500 |
| Soll | 121,621 | 121,796 | 121,909 | | 121,909 | 121,796 | 121,621 |
| Ist | 121,615 | 121,802 | 121,905 | | 121,893 | 121,784 | 121,599 |
| v [mm] | 6 | -6 | 4 | | 16 | 12 | 22 |
| 57750 | -12,500 | -5,500 | -1,000 | | 1,000 | 5,500 | 12,500 |
| Soll | 121,771 | 121,946 | 122,059 | | 122,059 | 121,946 | 121,771 |
| Ist | 121,761 | 121,947 | 122,057 | | 122,037 | 121,935 | 121,755 |
| v [mm] | 10 | -1 | 2 | | 22 | 11 | 16 |
| 57775 | -12,500 | -5,500 | -1,000 | | 1,000 | 5,500 | 12,500 |
| Soll | 121,921 | 122,096 | 122,209 | | 122,209 | 122,096 | 121,921 |
| Ist | 121,911 | 122,098 | 122,205 | | 122,198 | 122,092 | 121,899 |

Schachtaufnahme

L i e g e n s c h a f t :

Schacht

L K N R. :

3105

K r e i s :

D i e n s t s t e l l e :

G e m e i n d e :


G e m a r k u n g :

MUSTER

| Schachtnummer | Rechts (Y) Deckel m | Hoch (X) Deckel m | Lage- status | Höhe über NHN m | Höhen- status | Datum |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------|
| 3105 | 4501248,164 | 5674288,99 | 150 | 165,646 | NHN | 20.11.2006 |

| | Höhendifferenz relativ zum Deckel | Höhe über NHN | Ø [mm] | Material | Bemerkung |
|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------|
| Sohle | 1,51 | 164,13 | | | |
| A nach | 1,52 | 164,13 | | | |
| E ₁ von | 1,49 | 164,16 | | | unbekannt |
| E ₂ von | 1,47 | 164,18 | | | |
| E ₃ von | | | | | |
| E ₄ von | | | | | |
| Zulauf | 1,32 | 164,32 | | | |
| Zulauf | | | | | |

Schachtskizze (unmaßstäblich)



| Abdeckung | | Schmutzfänger | | Bauart | Schachtwand | Steigeisen | Schacht |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| rund <input checked="" type="checkbox"/> | GG <input type="checkbox"/> | vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> | fehlt <input checked="" type="checkbox"/> | Formteile <input checked="" type="checkbox"/> | in Ordnung <input checked="" type="checkbox"/> | in Ordnung <input type="checkbox"/> | in Betrieb <input checked="" type="checkbox"/> |
| eckig <input type="checkbox"/> | PVC <input type="checkbox"/> | fehlt <input checked="" type="checkbox"/> | defekt <input type="checkbox"/> | gemauert <input type="checkbox"/> | defekt <input type="checkbox"/> | korrodiert <input type="checkbox"/> | z.T. verschüttet <input type="checkbox"/> |
| besch. <input type="checkbox"/> | St <input checked="" type="checkbox"/> | defekt <input type="checkbox"/> | | | | fehlen <input checked="" type="checkbox"/> | verschüttet <input type="checkbox"/> |

Deckel = D
Auslauf = A
Asbestzement =

Sohle = S
Einlauf = E
Beton = B

Ring = R
Exzentrismus = Ex
Mauerwerk = M

Grauguß = GG
Steinzeug = Stz
Stahl = St

PVC=Kunststoff